

Wzór UMOWY

Zawarta w dniu r. w Jastrzębiu-Zdroju pomiędzy:

JSW Ochrona Sp. z o. o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-300) przy ul. Armii Krajowej 39, NIP: 6332237712; Regon: 369045614; Numer KRS: 0000712618, kapitał zakładowy 2.000.000,00 zł, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

1. p.o. Prezes Zarządu,

2. Dyrektor Operacyjny Prokurent

a

....., z siedzibą we.....,

NIP, REGON....., numer KRS....., zwaną dalej

Wykonawcą reprezentowaną przez:

1.

2.

§1

1. Zakres podmiotu umowy obejmuje:

a. Sukcesywne dostarczanie Zamawiającemu do siedziby Spółki na adres: ul. Armii Krajowej 39, 44-330 Jastrzębie-Zdrój elementów systemu telewizji przemysłowej CCTV według załącznika nr 1 do niniejszej Umowy.

- b. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia wytycznych Zamawiającego oraz wszystkich dodatkowych wymagań potrzebnych do zrealizowania kompletnego, bezpiecznego, niezawodnego, zgodnego z warunkami gwarancji oraz obowiązującymi przepisami i normami przedmiotu zakupu. Zamawiający przewiduje, realizację zamówień zgodnie z własnymi potrzebami, również innych elementów systemu wizyjnego CCTV – niewskazanych w SIWZ.
- c. Wykonawca zobowiązany jest na każdorazowe wezwanie Zamawiającego do przedłożenia oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów – licencje, certyfikaty, aprobaty techniczne, dokumentacje techniczno-rozruchową, wytyczne producentów, dokumenty potwierdzające dopuszczenia do stosowania na rynku polskim itp.

§2

1. Transport przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy i wolny od wad fizycznych i praw majątkowych osób trzecich.
3. We wszystkich dokumentach związanych z realizacją przedmiotu umowy będą stosowane jednostki układu SI.
4. Wszystkie dokumenty związane z realizacją przedmiotu umowy będą w języku polskim z prawem do kopiowania dla celów ruchowych i szkoleniowych Zamawiającego.
5. Wykonawca zapewnia, że zrealizuje przedmiot umowy bez udziału podwykonawców.

§3

1. Okres wykonania zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i kończy się nie później niż w dniu r. lub wykorzystaniem kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Zakres rzeczowy objęty niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie 2 dni od daty złożenia częściowego zamówienia przez Zamawiającego.
3. Realizacja dostaw winna być wykonana z dopełnieniem należytej staranności.

4. Dostawy będą odbywać się od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od godz. 7.00 do godz. 14.00. Datę i godzinę dostawy Wykonawca winien potwierdzić w formie mailowej/telefonicznej wyznaczonej przez Zamawiającego osobie, która odpowiedzialna będzie za realizację umowy.
5. Miejscem dostawy towaru będzie budynek administracyjno-biurowy położony przy ul. Armii Krajowej 39 w Jastrzębiu-Zdroju. Miejsce dostawy zamówionej partii towaru Zamawiający wskaże Wykonawcy w formularzu zamówienia (zwanym dalej FZ), stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
6. Potwierdzeniem prawidłowo zrealizowanej dostawy będzie kontrola zgodności dostarczonego towaru z danymi wykazanymi na fakturze.
7. Dostawy będą realizowane na podstawie FZ, które Zamawiający wyśle na adres e-mail poczty elektronicznej Wykonawcy.
8. Wykonawca ponosi koszty transportu, ubezpieczenia towaru na czas transportu i rozładunku, wniesienia dostarczonego towaru na wskazane przez Zamawiającego miejsce oraz koszty wszelkich innych świadczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy.

§4

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, opisany w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, nie przekraczające wartości netto zł (słownie: zł) powiększone o należny podatek VAT liczony według stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT.
2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałych cen jednostkowych przez okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku znaczących zmian cen towarów określonych w załączniku nr 1 do umowy, strony dopuszczają możliwość negocjacji cen na wniosek Wykonawcy w wysokości maksymalnej wysokości 10% wartości produktu.
3. W celu przeprowadzenia negocjacji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację potwierdzającą wzrost cen określonych artykułów (np. faktury lub inne dokumenty księgowe).
4. Cena określona w ust.1 stanowi maksymalny limit finansowy, do którego Zamawiający może realizować umowę.

§5

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w terminie 60 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktury w formie elektronicznej (e-faktura) na adres mailowy wskazany w odrębnym oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego dokument dostawy (WZ).
4. Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest zamieścić numer niniejszej umowy oraz symbol PKWiU danego towaru lub usługi.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury VAT w terminie do 3 dnia roboczego miesiąca następnego po miesiącu rozliczeniowym.
6. Należności za wykonanie przedmiotu umowy naliczane będą zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy oraz faktyczną ilością zamówionego i odebranego przez Zamawiającego towaru.
7. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża terminu wykonania zamówienia.
8. Wykonawca zobowiązuje się bezwzględnie do prawidłowego stosowania przepisów prawa podatkowego, przy realizacji czynności lub obowiązków związanych lub wynikających z niniejszej umowy, uwzględniając wszelkie zmiany w tym zakresie, które mogą nastąpić w trakcie realizacji niniejszej umowy, w tym w szczególności przy wystawianiu dokumentów księgowych (faktur VAT), związanych z realizacją niniejszej umowy, co obejmuje m.in. obowiązek podawania przez Wykonawcę oraz wykorzystywania, w ramach rozliczeń, wyłącznie rachunków prawidłowo zgłoszonych organom skarbowym i ujawnionych w stosowanych rejestrach / wykazach, w tym w szczególności w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174, ze zm.), jak i prawidłowego określenia mechanizmu realizacji płatności, w szczególności w przypadku rozliczeń objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a i następnych ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174, ze zm.). W razie naruszenia przez Wykonawcę przywołanych obowiązków,

niezależnie od przyczyny, Zamawiający uprawniony będzie do obciążenia Wykonawcy wszelkimi stratami, a także poniesionymi kosztami lub wydatkami, które powstaną lub stanowią będą konsekwencją naruszenia przedmiotowych zobowiązań przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności, w przypadku stwierdzenia, że pomimo zobowiązania, o którym mowa powyżej doszło jednak do wskazania przez Wykonawcę innego rachunku lub nieuwzględnienia w treści wystawianych dokumentów księgowych obowiązujących przepisów prawa; w takiej sytuacji Strony zgodnie przyjmują, że do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji okres wstrzymania się z płatnością nie będzie między Stronami traktowany jako opóźnienie w dokonaniu płatności.

9. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
10. W przypadku gdy cena, o której mowa w §4 ust.1 umowy lub jej część, wynikająca z faktury VAT, wskazanej w §4 ust.1 przekroczy kwotę 15 000 złotych brutto, Odbiorca dokona zapłaty faktury VAT mechanizmem podzielonej płatności, przewidzianym w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. Odbiorca uprawniony będzie do zapłaty ceny lub jej części, wynikającej z faktury VAT, której wartość nie będzie przekraczała kwoty 15 000 złotych brutto mechanizmem podzielonej płatności.

§6

1. Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy / mikroprzedsiębiorcy / małego przedsiębiorcy / średniego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do weryfikacji oświadczenia Wykonawcy zawartego w poprzednim ustępie w trakcie realizacji Umowy. W przypadku stwierdzenia, że wbrew treści oświadczenia Wykonawca nie posiada statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy lub średniego przedsiębiorcy, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty w terminie 60 dni od przedstawienia mu faktury, a Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia

faktury, uwzględniającej zmianę terminu zapłaty lub akceptacji noty korygującej wystawionej przez Zamawiającego.

3. W przypadku gdy oświadczenie Wykonawcy, wskazane w ust. 1 zostało złożone niezgodnie ze stanem faktycznym, z uwagi na zagrożenie zapłatą przez Zamawiającego administracyjnej kary pieniężnej nakładanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zamawiający uprawniony będzie obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia netto wynikającego z umowy.

§7

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.
2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
 - a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
 - opóźnienie w dostawie towaru w wysokości 5% wartości brutto opóźnionego zamówienia. jednostkowego za każdy dzień opóźnienia,
 - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej do wysokości poniesionej szkody.
4. Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

§8

1. Koordynację realizacji dostaw ze strony Zamawiającego pełnić będzie Dział Monitoringu i Systemu Zabezpieczeń, osoba reprezentująca;
.....
2. Rozliczenia finansowe ze strony Zamawiającego realizować będzie;
.....
3. Zmiana osoby odpowiedzialnej za koordynację nie wymaga zmiany umowy, jedynie pisemnego niezwłocznego powiadomienia drugiej strony. W razie zaniedbania tego obowiązku uważa się za skutecznie doręczoną dotychczasowemu koordynatorowi na

dotychczas wskazany adres. Fakt otrzymania korespondencji od Drugiej Strony powinien być pisemnie potwierdzony.

§9

1. Przyjęcie lub odbiór przedmiotu umowy w żadnym wypadku nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady lub inne uchybienia w spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na dostarczane towary, zgodnie z ofertą. Gwarancja obowiązuje od momentu dostarczenia towaru na wskazany przez Zamawiającego adres dostawy.
3. Gwarancja obejmuje wszelkie wady konstrukcyjne, materiałowe oraz wady funkcjonowania i wykonawstwa.
4. Reklamacji nie podlegają elementy i podzespoły ulegające zużyciu w wyniku normalnej eksploatacji przedmiotu umowy oraz powstałe w wyniku eksploatacji niezgodnej z jego dokumentacją techniczno-ruchową.
5. Jeżeli umowa lub dokument gwarancyjny nie stanowią inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn, które w chwili przyjęcia lub odbioru tkwiły w przedmiocie zamówienia, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe lub ujawnione przed upływem obowiązywania gwarancji.
6. Jeżeli Wykonawca, po wezwaniu do usunięcia wad z tytułu gwarancji, nie dopełni obowiązków wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony będzie do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia wynikające zarówno z gwarancji jak i rękojmi.
7. W przypadku rozbieżności stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający może zlecić wykonanie badań niezależnemu ekspertowi wskazanemu przez Zamawiającego.
8. W przypadku uzyskania wyników badań potwierdzających wady przedmiotu umowy koszty badań ponosi Wykonawca. Wysokość kosztów badań określi każdorazowo niezależny ekspert.
9. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne przedmiotu zamówienia.

10. Dostawy części zamiennych niezbędnych do usunięcia awarii, których konieczność wymiany stwierdzono w trakcie usuwania awarii nastąpią w terminie wzajemnie uzgodnionym przez strony.
11. Wymienione w ramach gwarancji elementy i podzespoły będą fabrycznie nowe.

§10

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne urządzeń (rękojmia za wady).
2. Opis wady fizycznej określa w szczególności treść art. 556¹ K.c. Wada fizyczna polega także na każdej niezgodności urządzeń z ich opisem zawartym w umowie, a także niezgodności urządzeń ze wszelkimi właściwymi dla nich normami technicznymi lub wymogami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
3. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie wady prawne urządzeń, w tym roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia prawa własności, ograniczonych praw rzeczowych, prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, a zwłaszcza naruszenia praw autorskich, patentów, praw ochronnych do znaków towarowych oraz praw z rejestracji wzorów użytkowych i przemysłowych.
4. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób trzecich wynikającej z naruszenia prawa własności, ograniczonych praw rzeczowych, prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji wzorów użytkowych i przemysłowych, pozostających w związku z wprowadzaniem urządzeń do obrotu i ich użytkowaniem.
5. Jeśli Wykonawca lub osoba przez niego upoważniona, po wezwaniu do wypełnienia obowiązków z tytułu rękojmi, w wyznaczonym terminie nie przystąpi do ich wykonania lub ich nie wykona, Zamawiający uprawniony będzie do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy lub nabycia na koszt Wykonawcy zespołów, podzespołów lub części urządzeń wolnych od wad zachowując przy tym inne uprawnienia wynikające zarówno z umowy, gwarancji, jak i przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

6. Transport urządzeń, związany z realizacją przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi następuje staraniem i na koszt Wykonawcy.

§11

Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

1. Zmiany terminu realizacji umowy spowodowane koniecznością czasowego wstrzymania realizacji umowy w związku z recesją na rynkach światowych lub sytuacją kryzysową na rynku węgla i stali.
2. Zmniejszenia zakresu umowy spowodowane koniecznością obniżenia poziomu produkcji w związku z recesją na rynkach światowych lub sytuacją kryzysową na rynku węgla i stali.
3. Renegocjacji (obniżenia) ceny (cen) za wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku recesji na rynkach światowych lub w związku z sytuacją kryzysową na rynku węgla i stali.

§12

1. Zmiana terminu realizacji zawartej umowy, bez zmiany jej zakresu rzeczowego i finansowego jest możliwa w uzasadnionych przypadkach za zgodą osób uprawnionych do reprezentacji JSW Ochrona Sp. z o. o. Powyższe zmiany wymagają zawarcia aneksu do umowy.
2. Zmiana umowy polegająca na obniżeniu wartości umowy bez zmiany jej zakresu rzeczowego może nastąpić za zgodą stron w drodze aneksu do umowy.
3. Zmiany umowy nie stanowi w szczególności
 - a. Zmiana danych teleadresowych (np. zmiana adresu),
 - b. Zmiana osób wskazanych w §8 niniejszej umowy.
4. O zmianach określonych w ust. 3.a i 3.b strony powiadomią się pisemnie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego umowy bez roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy; w szczególności Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze związane z brakiem realizacji pierwotnego zakresu umowy.

6. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, rozliczenie nastąpi za faktycznie wykonany zakres.
7. Wszelkie zmiany postanowień umowy muszą być dokonane na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

§13

1. Strony zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej (RODO), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018r.
2. Strony oświadczają, że ich pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych Stron umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz będą posiadać stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
3. Strony oświadczają, że dane osobowe uzyskane od drugiej Strony umowy będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
4. W przypadku ewentualnego naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przez jedną ze Stron, Strona, która dopuściła się tego naruszenia jest zobowiązana pokryć koszty poniesione w związku z tym naruszeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
5. JSW Ochrona Sp. z o.o. realizuje obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO na stronie internetowej www.jswochrona.pl/ w zakładce RODO (link: www.jswochrona.pl/rodo/informacje-na-temat-przetwarzania-danych-osobowych) i zobowiązuje drugą Stronę do przekazania zawartych tam informacji osobom fizycznym, które występują w jej imieniu i w jej imieniu biorą udział w wykonaniu umowy.
6. W przypadku, gdy przedmiot niniejszej umowy wymaga zawarcia umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania, Strony zobowiązane są zawrzeć taką umowę.

§14

1. W przypadku konieczności dostępu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wykonywania usługi, Wykonawca ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poznanych w związku z realizacją umowy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wykonywanych usług.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, odpowiedniego zabezpieczenia oraz niewykorzystywania wszelkich informacji dotyczących wykonania przedmiotu umowy, jak również informacji dotyczących drugiej strony umowy oraz jej działalności, w których posiadanie wszedł w związku z wykonywaniem umowy.

§15

1. Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, strony będą rozstrzygać drogą negocjacji, a w razie nie uzgodnienia stanowisk kierować będą spór pod rozstrzygnięcie do Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się z jakiegokolwiek powodu nieważne, sprzeczne z prawem lub nieskuteczne, legalność i wykonalność pozostałych postanowień nie będzie w żaden sposób naruszona lub osłabiona, a Strony zobowiązują się uzgodnić postanowienie zastępujące, mające moc prawną i skutek możliwie najbardziej zbliżony do postanowienia zastępowanego.

§16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca

Zamawiający

1.

1.

2.

2.



Nazwa produktu/materiału	Parametry	Cena netto zł
Kamera IP 12Mpx	Protokół Onvif, wsparcie protokołu RTSP, kompresja obrazu H264 , zasilanie DC 12V i PoE802,3at; obiektyw zmienno ogniskowy, doświetlenie IR min.50m, czułość min.0,01 lux/kolor, 0 lux /wł.IR, współczynnik sygnału do szumu >50dB, klasa szczelności min. IP66, kompensacja światła tła/silnego światła BLC , szeroki zakres dynamiki WDR, Automatyczna regulacja wzmocnienia AGC	
Kamera IP 8 Mpx	Protokół Onvif, wsparcie protokołu RTSP, kompresja obrazu H264 , zasilanie DC 12V i PoE802,3at; obiektyw zmienno ogniskowy, doświetlenie IR min.50m, czułość min.0,01 lux/kolor, 0 lux /wł.IR, współczynnik sygnału do szumu >50dB, klasa szczelności min. IP66, kompensacja światła tła/silnego światła BLC , szeroki zakres dynamiki WDR, Automatyczna regulacja wzmocnienia AGC	
Kamera IP 4MPx	Protokół Onvif, wsparcie protokołu RTSP, kompresja obrazu H264 lub wyższy, zasilanie DC 12V i PoE802,3at; obiektyw zmienno ogniskowy, doświetlenie IR min.50m, czułość min.0,01 lux/kolor, 0 lux /wł.IR, współczynnik sygnału do szumu >50dB, klasa szczelności min. IP66, kompensacja światła tła/silnego światła BLC , szeroki zakres dynamiki WDR, Automatyczna regulacja wzmocnienia AGC	
Kamera IP 2 Mpx	Protokół Onvif, wsparcie protokołu RTSP, kompresja obrazu H264 , zasilanie DC 12V i PoE802,3at; obiektyw zmienno ogniskowy, doświetlenie IR min.50m, czułość min.0,01 lux/kolor, 0 lux /wł.IR, współczynnik sygnału do szumu >50dB, klasa szczelności min. IP66, kompensacja światła tła/silnego światła BLC , szeroki zakres dynamiki WDR, Automatyczna regulacja wzmocnienia AGC	
Kamera panoramiczna IP	Protokół Onvif, rozdzielczość min.1920x1080 , kąt widzenia kamery poziomie 180° w pionie 80°, doświetlenie IR powyżej 30m, stosunek sygłu do szumu >50dB, klasa szczelności IP66	
Kamera dualna termowizyjna IP	Protokół Onvif, wsparcie protokołu RTSP, kompresja obrazu H264 lub wyższy, zasilanie DC 12V i PoE802,3at; rozdzielczość wizja: min. 1920x1080 czułość min.0,01lux/kolor 0,01lux/BW 0lux/wł.IR.zoom optyczny x25 lub wyższy, doświetlenie min.100m, czułość termalna min. 40mK, rozdzielczość termalna min.300x200, współczynnik sygnału do szumu >50dB, klasa szczelności min. IP66	
Kamera szybkoobrotowa IP	Protokół Onvif, kompresja H264, zasilanie AC/DC 24V, POE 802.3 at, rozdzielczość min. zoom optyczny x 25 lub wyższy, promiennik IR 100m lub wyższy, czułość min.0,01 lux/kolor, 0 lux /wł.IR, Protokół transmisji Pelco D 9600, automatyczna aktywacja presetów, skanów, tras i ścieżek po określonym czasie lub zaniku zasilania, klasa szczelności min. IP65	

Kamera szybkoobrotowa dualna termowizyjna IP	Protokół Onvif kompresja obrazu H264 lub wyższy, zasilanie AC 24V PoE802,3at; rozdzielczość wizja:min.1280x1024, czułość min.0,011ux/kolor 0,011ux/BW Olux/wł.IR, doświetlenie min.100m, czułość termalna min. 40mK,rozdzielczość termalna min.300x200, współczynnik sygnału do szumu >50dB, klasa szczelności min. IP65, Protokół transmisji Pelco D 9600, automatyczna aktywacja presetów, skanów, tras i ścieżek po określonym czasie lub zaniku zasilania	
Rejestrator IP 4 kanałowy	Rejestrator współpracujący z oprogramowaniem PSS Smart, możliwość zapisu i rejestracji obrazu w/w kamer,możliwość instalacji min.2 dysków HDD o pojemności 6Tb,wsparcie sieciowe dla protokołu RTSP,min. 1 karta sieciowa 100/ 1000Mb,	
Rejestrator IP 8 kanałowy	Rejestrator współpracujący z oprogramowaniem PSS Smart, możliwość zapisu i rejestracji obrazu w/w kamer,możliwość instalacji min.2 dysków HDD o pojemności 6Tb,wsparcie sieciowe dla protokołu RTSP,min. 1 karta sieciowa 100/ 1000Mb,	
Rejestrator IP 16 kanałowy	Rejestrator współpracujący z oprogramowaniem PSS Smart, możliwość zapisu i rejestracji obrazu w/w kamer,możliwość instalacji min.2 dysków HDD o pojemności 6Tb,wsparcie sieciowe dla protokołu RTSP,karta sieciowa 100/ 1000Mb,min. 2 wyjścia HDMI	
Rejestrator IP 32 kanałowy	Rejestrator współpracujący z oprogramowaniem PSS Smart, możliwość zapisu i rejestracji obrazu w/w kamer,możliwość instalacji min.4 dysków HDD o pojemności 6Tb,wsparcie sieciowe dla protokołu RTSP,min.2 karty sieciowe 100/ 1000Mb,min. 2 wyjścia HDMI	
Rejestrator IP 64 kanałowy	Rejestrator współpracujący z oprogramowaniem PSS Smart, możliwość zapisu i rejestracji obrazu w/w kamer,możliwość instalacji min.4 dysków HDD o pojemności 6Tb,wsparcie sieciowe dla protokołu RTSP,min.2 karty sieciowe 100/ 1000Mb,min. 2 wyjścia HDMI	
Pulpit sterujący kamerami	Złącze RS 485, RJ 45, wyjście na 4 monitory, tryb sieciowy Gigabit Ethernet, współpracujący z proponowanymi rejestratorami i kamerami	
Switch POE 6 portowy	Port SFP, port Up-link Gb, 1 port POE+ (60W) + 3 porty POE, standard PoE IEEE802.3af/IEEE 802.3at	



Switch POE 10 portowy	Port SFP, port Up-link Gb, 1 port POE+ (60W) + 7 porty POE, standard POE IEEE802.3af/IEEE 802.3at	
Switch POE 18 portowy	Port SFP, 2 porty Up-link Gb, 16 portów PoE/PoE+, standard POE IEEE802.3af/IEEE 802.3at	
Wkładki SFP	Współpracująca ze światłowodami jednomodowymi i zaproponowanymi switchami	
Dysk HDD 4Tb	Przystosowany do pracy ciągłej, dedykowany do zaproponowanych rejestratorów	
Dysk HDD 6Tb	Przystosowany do pracy ciągłej, dedykowany do zaproponowanych rejestratorów	
Dysk HDD 8Tb	Przystosowany do pracy ciągłej, dedykowany do zaproponowanych rejestratorów	
Dysk HDD 10Tb	Przystosowany do pracy ciągłej, dedykowany do zaproponowanych rejestratorów	
Konwerter HDMI - RJ45	Urządzenie umożliwiające transmisję sygnału HDMI i sterowanie myszką rejestratora na odległość min.30m	

Monitor 32'	min. Full HD, wejście HDMI	
Monitor 55'	min. Full HD, wejście HDMI	
Kamera analogowa kopułkowa	Kamera min.2 Mpx 4w1(pracująca w technologiach AHD,HD-CVI, HDWI,CVBS), obiektyw zmiennoogniskowy , zasilanie DC 12V; doświetlenie IR min.30m, czułość min.0,01 lux/kolor, 0 lux /wł.IR, współczynnik sygnału do szumu >50dB, klasa szczelności min. IP66, kompensacja światła tła/silnego światła BLC , szeroki zakres dynamiki WDR, Automatyczna regulacja wzmocnienia AGC	
Kamera analogowa tubowa	Kamera min.2 Mpx 4w1(pracująca w technologiach AHD,HD-CVI, HDWI,CVBS), obiektyw zmiennoogniskowy , zasilanie DC 12V; doświetlenie IR min.50m, czułość min.0,01 lux/kolor, 0 lux /wł.IR, współczynnik sygnału do szumu >50dB, klasa szczelności min. IP66, kompensacja światła tła/silnego światła BLC , szeroki zakres dynamiki WDR, Automatyczna regulacja wzmocnienia AGC	
Kamera szybkoobrotowa analogowa	Kamera min.2 Mpx 4w1(pracująca w technologiach AHD,HD-CVI, HDTVI,CVBS), obiektyw zmiennoogniskowy , zasilanie DC 12V; doświetlenie IR min.100m, czułość min.0,01 lux/kolor, 0 lux /wł.IR,obsługa protokołu transmisji Pelco D , współczynnik sygnału do szumu >50dB, klasa szczelności min. IP65, kompensacja światła tła/silnego światła BLC , szeroki zakres dynamiki WDR, Automatyczna regulacja wzmocnienia AGC	
Pulpit sterujący kamerami szybkoobrotowymi	Obsługujący kamery z protokołem PELCO D w zakresie 2400-9600 oraz współpracujący z proponowanymi modelami kamer.	
Rejestrator hybrydowy 4 kanałowy	Rejestrator współpracujący z oprogramowaniem PSS Smart, możliwość zapisu i rejestracji obrazu z kamer 6Mpx 251<1./s w technologiach AHD,HD-CVI,HD-WI, CVBS oraz IP,możliwość instalacji min.2 dysków HDD o pojemności 6Tb,wsparcie sieciowe dla protokołu RTSP,min.1 karta sieciowa 100/1000Mb, obsługa kamer szybkoobrotowych z protokołem PELCO D,	
Rejestrator hybrydowy 8 kanałowy	Rejestrator współpracujący z oprogramowaniem PSS Smart, możliwość zapisu i rejestracji obrazu z kamer 6Mpx 25kl./s w technologiach AHD,HD-CVI,HD-WI, CVBS oraz IP,możliwość instalacji min.2 dysków HDD o pojemności 6Tb,wsparcie sieciowe dla protokołu RTSP,min.1 karta sieciowa 100/1000Mb, obsługa kamer szybkoobrotowych z protokołem PELCO D,	

Rejestrator hybrydowy 16 kanałowy	Rejestrator współpracujący z oprogramowaniem PSS Smart, możliwość zapisu i rejestracji obrazu z kamer 6Mpx 25kl./s w technologiach AHD,HD-CVI,HD-TVI, CVBS oraz IP,możliwość instalacji min.2 dysków HDD o pojemności 6Tb,wsparcie sieciowe dla protokołu RTSP,min.1 karta sieciowa 100/1000Mb, obsługa kamer szybkoobrotowych z protokołem PELCO D,	
Rejestrator hybrydowy 32 kanałowy	Rejestrator współpracujący z oprogramowaniem PSS Smart, możliwość zapisu i rejestracji obrazu z kamer 6Mpx 25kl./s w technologiach AHD,HD-CVI,HD-WI, CVBS oraz IP,możliwość instalacji min.2 dysków HDD o pojemności 6Tb,wsparcie sieciowe dla protokołu RTSP,min.1 karta sieciowa 100/1000Mb, obsługa kamer szybkoobrotowych z protokołem PELCO D,	
Monitor komputerowy 27"	Monitor o przekątnej obrazu 27" wymagane złącza: HDMI x1, DisplayPort x1, VGA,	
Switch, extender POE	Switch PoE 4 portowy 10/100Mbps, extender (1xPoE IN 802.3at/af + 3xPoE OUT), zasilany z PoE (max 40W), sekwencyjny start PoE OUT	
zewnątrzny punkt dostępowy	Zewnętrzny AP 2,4 GHz, zasięg powyżej 50m w otwartej przestrzeni	
kabel elektryczny 3x1,5	Kabel zewnętrzny, izolacja odporna na promieniowanie UV i wilgoć. Kolor czarny	
przewód FTP kat 6	Kabel zewnętrzny, izolacja odporna na promieniowanie UV i wilgoć.	
linka stalowa 3mm	Linka stalowa do podwieszenia przewodów na słupach	

przewód napowietrzny FTP kat 6	Kabel zewnętrzny napowietrzny (samonośny lub z linką nośną), izolacja odporna na promieniowanie UV i wilgoć.	
listwa zasilająca do szafy RACK	Listwa zasilająca specjalnie zaprojektowana do użycia w szafach RACK 19", min 8 gniazd 230V	
Uchwyt monitora	Uchwyt montażowy monitora na ścianie z możliwością regulacji w pionie i poziomie do zaproponowanych modeli monitorów	
Stacja kliencka AP komplet	Access point pracujący w paśmie 5GHz. o przepustowości radiowej powyżej 450 Mb/s i zasięgu do 2km. Zasilanie PoE. Interfejs sieciowy LAN 10/100/1000 Mb/s	
Puszka montażowa kamery	Do zaproponowanych kamer puszka /podstawa/ instalacyjna na podłączenie kabli; klasa szczelności IP 65 lub wyższa	
Uchwyt słupowy	Uchwyt umożliwiający montaż zaproponowanej kamery na słupie	
Puszka kamery obrotowej	Do zaproponowanych kamer puszka /podstawa/ instalacyjna na podłączenie kabli; klasa szczelności IP 65 lub wyższa, otwierana część na zawiasach. Wykonane przepusty kablowe	
Szafa RACK 19"9U	Wisząca szafa rack 19 cali o wysokości roboczej 9U i głębokości powyżej 450 mm od belki montażowej do tylnej ściany szafy. Szklane drzwi zamykane na klucz, demontowane boki i otwory kablowe zarówno z góry jak i z dołu ułatwiają instalację jak i późniejsze użytkowanie szafy. Otwory wentylacyjne z możliwością instalacji wentylatorów.	

Szafa RACK 19" 12U	Wisząca szafa rack 19 cali o wysokości roboczej 12U i głębokości powyżej 450 mm od belki montażowej do tylnej ściany szafy. Szklane drzwi zamykane na klucz, demontowane boki i otwory kablowe zarówno z góry jak i z dołu ułatwiają instalację jak i późniejsze użytkowanie szafy. Otwory wentylacyjne z możliwością instalacji wentylatorów.	
Szafa RACK 19" 42U	Stojąca szafa rack 19 cali o wysokości roboczej 42U i głębokości powyżej 600mm od belki montażowej do tylnej ściany szafy. Szklane drzwi zamykane na klucz, demontowane boki i otwory kablowe zarówno z góry jak i z dołu ułatwiają instalację jak i późniejsze użytkowanie szafy. Otwory wentylacyjne z możliwością instalacji wentylatorów.	
Skrzynka teletechniczna hermetyczna 600 mm	Obudowa hermetyczna IP65 zamykana na klucz o wymiarach:wysokość 600mm, szerokość 400mm, głębokość 200mm,Wewnątrz ocynkowana płyta montażowa. Możliwość instalacji na ścianie lub słupie	
Skrzynka teletechniczna hermetyczna 500 mm	Obudowa hermetyczna IP65 zamykana na klucz o wymiarach:wysokość 500mm, szerokość 400mm, głębokość 200mm,Wewnątrz ocynkowana płyta montażowa. Możliwość instalacji na ścianie lub słupie	
Klawiatura i myszka bezprzewodowa	Klawiatura i myszka bezprzewodowa z jednym nadajnikiem	

Załącznik nr 2 do Umowy nr e-Ru.....
z dnia.....

Dane Firmy 1:

JSW Ochrona Sp. z o. o.
ul. Armii Krajowej 39 , 44-330 Jastrzębie-Zdrój
NIP: 633 223 77 12, KRS : 0000712618
REGON: 369045614

Dane Firmy 2:

.....
.....
.....

NIP: , KRS :

REGON:

OŚWIADCZENIE

O AKCEPTACJI PRZESYŁANIA FAKTUR DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Na podstawie art. 106n w zw. z art. 106g ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (T.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1221 z późn.zm.) , zwaną dalej „ ustawą”, Firma 1 i Firma 2 z dniem akceptują przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

2. Firma 2 zobowiązuje się do przesyłania Firmie 1 faktur w formie elektronicznej w formacie PDF z adresu: **na adres e-mail: faktury@jswochrona.pl**

W takiej samej formie i formacie przesyłane będą faktury korygujące.

3. Firma 1 i Firma 2 zgodnie także oświadczają, że :

a) jedna wiadomość e-mail będzie zawierała jeden załącznik PDF obejmujący jedną fakturę wraz z załącznikami wymaganymi umową,

b) datą wpływu faktury wraz z wymaganymi umową załącznikami będzie data otrzymania wiadomości e-mail na wskazany w punkcie 2 adres e-mail,

c) faktury będą przechowywane zgodnie z art. 112a ustawy .

d) akceptacja przesyłania faktur w formie elektronicznej może być w każdym czasie pisemnie odwołana przez którąkolwiek z Firm.

4. Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej z Firm.

..... , dnia
/ miejscowość/ /data /

..... , dnia
/ miejscowość/ /data /

.....

.....

.....
/ podpisy i pieczęcie imienne oraz pieczęć firmowa /
Firma 1

.....
/ podpisy i pieczęcie imienne oraz pieczęć firmowa /
Firma 2

Dane Dostawcy
.....
.....

Formularz zamówienia nr/..... z dnia

Adres dostawy:
ul. Armii Krajowej 39,
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Osoba zamawiająca:
Telefon kontaktowy:
Adres mailowy:
Zamówione produkty:

Nr	Nazwa	Ilość	Cena netto za szt.[zł]	Wartość netto[zł]
Wartość zamówienia:				

.....
(podpis osoby składającej zamówienie)

