

WZÓR UMOWY
UMOWA Nr e-Ru.....

zawarta w dniu 2023 r., w Jastrzębiu-Zdroju , pomiędzy:

JSW Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. Armii Krajowej 39 (44-330 Jastrzębie-Zdrój), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000712618, posiadającą nr NIP 6332237712, REGON: 369045614 o kapitale zakładowym: 2 000 000,00 złotych, którą reprezentuje:

.....

.....

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

.....

....., którą reprezentuje:

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi łącznie „Stronami” a osobno „Stroną”,

§ 1.
Przedmiot Umowy

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia nr na zadanie pn.: „.....” w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Przedmiotem Umowy jest sukcesywne dostarczenie przez Wykonawcę na warunkach określonych w niniejszej Umowie elementów systemu wizyjnego CCTV oraz SSWiN - zwanego dalej „Przedmiotem Dostawy”.
3. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Dostawy będzie fabrycznie nowy, pozbawiony wad i nieobciążony prawami osób trzecich.
4. Przedmiot Dostawy będzie zgodny z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz Ofertą Wykonawcy złożoną w wyniku negocjacji dla postępowania o udzielenie zamówienia o którym mowa w ust. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień zgodnie z własnymi potrzebami, również innych elementów systemu wizyjnego CCTV oraz SSWiN– niewskazanych w niniejszej umowie.
5. Wykonawca przekaze na wniosek Zamawiającego karty katalogowe oraz inne wymagane dokumenty dotyczące sprzętu będącego przedmiotem umowy.
6. We wszystkich dokumentach związanych z realizacją przedmiotu umowy będą stosowane jednostki układu SI.
7. Wszystkie dokumenty związane z realizacją przedmiotu umowy będą w języku polskim z prawem do kopiowania dla celów ruchowych i szkoleniowych Zamawiającego.
8. Ilości przedmiotu dostawy wskazane w załączniku nr ... do umowy są określone szacunkowo i służą do obliczenia wartości umowy. Zamawiający zastrzega, iż nie zobowiązuje się do zakupu każdego rodzaju przedmiotu dostawy oraz ich ilości wskazanej w załączniku nr ... do umowy. Rodzaj i ilości są szacunkowe będą ulegały zmianie w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości danego rodzaju przedmiotu dostawy oraz do składania zamówień zgodnie z własnymi



potrzebami, również innych elementów systemu wizyjnego CCTV oraz SSWIN– niewskazanych w niniejszej umowie. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w terminie obowiązywania umowy lub do wyczerpania maksymalnego łącznego wynagrodzenia.

§ 2.

Realizacja Dostaw

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot Dostawy na własny koszt i ryzyko, w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego w sposób określony w ust. 6.
2. Wykonawca dostarczy Przedmiot Dostawy do siedziby Zamawiającego: JSW Ochrona Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 39, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień, które będą dostarczane w inne miejsca dostawy, które zlokalizowane będą w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego. Wskazanie nowego miejsca dostawy ustalone będzie przez osoby odpowiedzialne za realizację umowy określone w § 8 ust. 1
4. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania rozładunku i wniesienia Przedmiotu Dostawy do określonego miejsca wskazanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w miejscu wykonania Umowy.
5. Przedmiot umowy musi być dostarczony w oryginalnych opakowaniach oraz posiadać zabezpieczenia, które pozwalają na prawidłowe przechowywanie oraz bezpieczny transport.
6. Zgłoszenie zapotrzebowania przez Zamawiającego odbywać się będzie drogą elektroniczną lub telefoniczną. Termin na wykonanie dostawy, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, liczony jest od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia ilościowego lub wymiany wadliwego Przedmiotu Dostawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni roboczych.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia dodatkowego zamówienia lub dodatkowych zamówień, którego lub których wartość nie przekroczy 50% wartości netto umowy określonej w § 3 ust.2, a Wykonawca zobowiązany będzie zamówienie lub zamówienia wykonać na zasadach ustalonych w umowie.
9. Zamawiającemu przysługuje prawo do niewykonania w zakresie nieprzekraczającym 50% wartości umowy netto; niewykonanie przez Zamawiającego umowy w wyżej wymienionym zakresie nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy; okoliczność wskazana w zdaniu pierwszym nie stanowi również podstawy do naliczenia kar umownych.

§ 3.

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu dostarczenia Przedmiotu Dostawy będzie każdorazowo ustalane jako iloczyn cen jednostkowych określonych w załączniku nr do umowy oraz ilość faktycznie zamówionego i dostarczonego w ramach umówionej dostawy Przedmiotu Dostawy.
2. Maksymalna wartość Umowy (maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy) wynosi zł netto (słownie: złotych netto).
3. Wynagrodzenie wskazane w Umowie zostanie powiększone o należny podatek VAT według stawki wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie o wysokość zmiany podatku VAT, bez konieczności zmiany Umowy.
5. Wykonawcy nie będą przysługiwały w stosunku do Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenia - w szczególności dotyczące wykonania Umowy lub utraconych korzyści - w sytuacji, gdy w ramach umówionych dostaw Zamawiający zapotrzebuje Przedmiot Dostawy w ilościach skutkujących niewykorzystaniem kwoty określonej w ust. 2.
6. Wynagrodzenie, którym mowa w ust. 2, zawiera w sobie wszelkie składniki przewidziane przez Wykonawcę związane z realizacją niniejszej Umowy, w tym ceny sprzedaży, koszty: dostawy, wniesienia, ew. wymiany Przedmiotu Dostawy.

7. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałych cen jednostkowych przez okres obowiązywania niniejszej umowy. W celu przeprowadzenia negocjacji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację potwierdzającą wzrost cen określonych artykułów (np. faktury lub inne dokumenty księgowo).
8. Poza wynagrodzeniem przewidzianym wprost w postanowieniach niniejszej Umowy Wykonawcy nie będzie przysługiwać jakiegokolwiek dodatkowe wynagrodzenie, lub zwrot kosztów, związanych z realizacją czynności przewidzianych w niniejszej Umowie, lub wynikających z konieczności prawidłowej realizacji przewidzianych czynności, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie opisane w treści Umowy.
9. Termin płatności wynosi **60 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, a w przypadku, gdy Wykonawca będzie mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą termin płatności wynosi **30 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
10. Niniejszym, na podstawie art. 4c Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 ze zm.), Zamawiający oświadcza, że posiada status **dużego przedsiębiorcy** w rozumieniu ww. ustawy.
11. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z wymogiem art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych posiada status **mikro przedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy**.
12. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do weryfikacji oświadczenia Wykonawcy zawartego w poprzednim ustępie w trakcie realizacji Umowy. W przypadku stwierdzenia, że wbrew treści oświadczenia Wykonawca, nie posiada statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy lub średniego przedsiębiorcy, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty w terminie 60 dni od przedstawienia mu faktury, a Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury korygującej, uwzględniającej zmianę terminu zapłaty lub akceptacji noty korygującej wystawionej przez Zamawiającego.
13. W przypadku, gdy oświadczenie Wykonawcy, wskazane w ust. 11 zostało złożone niezgodnie ze stanem faktycznym, z uwagi na zagrożenie zapłaty przez Zamawiającego administracyjnej kary pieniężnej nakładanej przez Prezesa Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zamawiający uprawniony będzie obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia netto, Wynikającego z Umowy.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do regulowania płatności mechanizmem podzielonej płatności zgodnie z art. 108a Ustawy o podatku od towarów i usług.
15. Wykonawca zobowiązuje się do wpisania na każdej fakturze numeru Umowy nadanego przez Zamawiającego. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować zwrot faktury lub opóźnienie płatności.
16. Zamawiający uiszcza wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
17. Termin płatności faktury korygującej wynosi 14 dni od daty jej wpływu do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż termin płatności faktury pierwotnej.
18. Wykonawca zobowiązuje się bezwzględnie do prawidłowego stosowania przepisów prawa podatkowego, przy realizacji czynności lub obowiązków związanych lub wynikających z niniejszej Umowy, uwzględniając wszelkie zmiany w tym zakresie, które mogą nastąpić w trakcie realizacji niniejszej Umowy, w tym w szczególności przy wystawianiu dokumentów księgowych (faktur VAT), związanych z realizacją niniejszej Umowy, co obejmuje m.in. obowiązek podawania przez Dostawcę oraz wykorzystywania, w ramach rozliczeń, wyłącznie rachunków prawidłowo zgłoszonych organom skarbowym i ujawnionych w stosowanych rejestrach / wykazach, w tym w szczególności w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174, ze zm.), jak i prawidłowego określenia mechanizmu realizacji płatności, w szczególności w przypadku rozliczeń objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a i następnym ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174, ze zm.).
19. W razie naruszenia przez Wykonawcę przywołanych obowiązków, niezależnie od przyczyny, Zamawiający uprawniony będzie do obciążenia Wykonawcy wszelkimi stratami, a także poniesionymi kosztami lub wydatkami, które powstaną lub stanowić będą konsekwencją naruszenia przedmiotowych zobowiązań przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności, w przypadku stwierdzenia, że pomimo zobowiązania o którym mowa powyżej doszło jednak do wskazania przez Wykonawcę innego rachunku lub



nieuwzględnienia w treści wystawianych dokumentów księgowych obowiązujących przepisów prawa; w takiej sytuacji Strony zgodnie przyjmują, że do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji okres wstrzymania się z płatnością nie będzie między Stronami traktowany jako opóźnienie w dokonaniu płatności.

20. Należności wynikające z Umowy, w tym odsetki nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż) lub przedmiotem zastawu rejestrowego bez pisemnej zgody Zamawiającego lub innego prawa rzeczowego zabezpieczenia, przewłaszczenia, pełnomocnictwa do dochodzenia należności przysługujących wobec Zamawiającego oraz nie dopuszcza się udzielenia pełnomocnictwa inkasowego do ich dochodzenia.
21. Wykonawca, jeżeli jest czynnym podatnikiem VAT, oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany w treści faktury VAT został zamieszczony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
22. Zamawiający może ograniczyć zakres rzeczowy i finansowy Umowy bez możliwości dochodzenia roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy .
23. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) o numerze identyfikacji podatkowej **NIP: 6332237712** .
24. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) o numerze identyfikacji podatkowej **NIP:**
25. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie przez Wykonawcę faktur w formie elektronicznej począwszy od daty wskazanej w pisemnym Oświadczeniu o akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną i na zasadach w nim opisanych.
26. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża terminu wykonania zamówienia.
27. W przypadku gdy cena, o której mowa w §4 ust.1 umowy lub jej część, wynikająca z faktury VAT, przekroczy kwotę 15 000 złotych brutto, Zamawiający dokona zapłaty faktury VAT mechanizmem podzielonej płatności, przewidzianym w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający uprawniony będzie do zapłaty ceny lub jej części, wynikającej z faktury VAT, której wartość nie będzie przekraczała kwoty 15 000 złotych brutto mechanizmem podzielonej płatności.

§ 4.

Termin obowiązywania Umowy

1. Umowę zawiera się na czas określony od dnia jej zawarcia do dniar., lub do wyczerpania kwoty wskazanej w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania każdej z umówionych dostaw Przedmiotu Umowy w terminie ... dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 6 niniejszej Umowy.

§ 5.

Kary Umowne

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
 - 1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu umówionej dostawy - w wysokości 1 % wartości umówionej dostawy brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy;
 - 2) w przypadku wykonania umówionej dostawy częściowo - w wysokości 10 % wartości umówionej dostawy brutto;
 - 3) w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5 % maksymalnej wartości Umowy określonej w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy.
2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:
 - 1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,
 - 2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.
3. Łączna wartość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 15 % maksymalnej wartości Umowy brutto określonej w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy.

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków określonych w Umowie, w tym wykonania obowiązków wynikających z gwarancji.
5. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość wyżej wymienionych kar umownych, gdy kary umowne nie pokryją wyrządzonej szkody.

§ 6.

Odstąpienie od Umowy.

1. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy (w całości lub w części) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
 - 1) opóźnienia Wykonawcy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy – trwającej łącznie co najmniej 10 dni w okresie obowiązywania Umowy;
 - 2) gdy Wykonawca pomimo uprzedniego naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy, ponownie dostarczy - w ramach drugiej lub kolejnych umówionych dostaw - Przedmiot Dostawy z brakami ilościowymi lub wadami, w tym niezgodnością z wymaganiami określonymi w SWZ;
 - 3) ponownego naruszenia postanowień niniejszej Umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do zaprzestania naruszeń.
 - 4) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, że Umowa nie może być realizowana,
 - 5) utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem Umowy, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 - 6) niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w szczególności:
 - uchylenie się przez Wykonawcę od realizacji Umowy w całości lub w części,
 - wykonywanie przedmiotu Umowy w sposób niezgodny ze sposobem określonym w Umowie,
 - uchybienie terminu realizacji przedmiotu Umowy,
 - opóźnienie realizacji przedmiotu Umowy w zakresie, który wskazuje na brak możliwości realizacji przedmiotu Umowy w ustalonym terminie,
 - zlecenie wykonywania przedmiotu Umowy podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2. W przypadku rozwiązania Umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty dodatkowe spowodowane powierzeniem wykonania przedmiotu Umowy innemu przedsiębiorcy.
3. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie ust. 1, Wykonawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania z tego tytułu.
4. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz wskazania przyczyny odstąpienia i jego podstawy prawnej.
5. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o wystąpieniu okoliczności uzasadniających rozwiązanie Umowy. W tym przypadku, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy z tytułu odstąpienia od Umowy rozpatrywane będą w trybie negocjacji z Zamawiającym.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 7.

Gwarancja jakości.

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na Przedmiot Dostawy miesięcznej Gwarancji jakości.
2. Gwarancja jakości udzielona przez Producenta pozostaje bez wpływu na Gwarancję jakości udzieloną przez Wykonawcę.
3. Gwarancja jakości obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w Przedmiocie Dostawy, a także wad powstałych podczas ich transportu i rozładunku na miejscu wykonania Umowy.
4. Okres rękojmi jest równy okresowi Gwarancji jakości.
5. Czas obowiązywania Gwarancji jakości oraz rękojmi liczony jest od dnia otrzymania przedmiotu dostawy.
6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji jakości. Jeśli Zamawiający w zgłoszeniu istnienia wady nie wskazuje podstawy prawnej roszczenia, uważa się, że realizuje uprawnienia z rękojmi za wady.
7. Warunki Gwarancji jakości będą zawarte w karcie gwarancyjnej, którą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przekazywanym do odbioru Przedmiotem Dostawy. Warunki Gwarancji jakości zawarte w karcie gwarancyjnej nie mogą być mniej korzystne niż warunki określone w niniejszym paragrafie.
8. Wszelkie koszty związane z realizacją uprawnień wynikających z przedmiotowej Gwarancji jakości pokrywa Wykonawca.
9. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia naprawy w terminie 48 godzin od momentu powiadomienia o stwierdzonych wadach Przedmiotu Dostawy.
10. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej Przedmiotu Dostawy w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia o stwierdzonych wadach, a w przypadku braku możliwości wykonania naprawy w tym terminie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż oddany do gwarancji. W przypadku braku możliwości naprawy sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego Przedmiotu Dostawy na nowy.
11. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy Przedmiotu Dostawy poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca zapewni:
 - 1) Odbiór na własny koszt wadliwego Przedmiotu Dostawy w terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych;
 - 2) Dostawę naprawionego lub nowego Przedmiotu Dostawy na własny koszt w terminie, o którym mowa w ust. 10.
12. W przypadku braku usunięcia wad we wskazywanych terminach Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze).
13. Termin obowiązywania Gwarancji jakości ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania Gwarancji jakości. Termin obowiązywania Gwarancji jakości ulega przedłużeniu w odniesieniu do tej części Przedmiotu Dostawy który był naprawiany.
14. Wszystkie naprawy będą udokumentowane w kartach gwarancyjnych.
15. Wszelkie uwagi i ewentualne reklamacje Zamawiający będzie przekazywał bezpośrednio do Wykonawcy.
16. Powiadomienie o stwierdzonych wadach nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dla ustalenia terminów przyjmuje się, iż dniem zgłoszenia istnienia wady jest dzień przekazania tego zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Zamawiającego, chyba że Wykonawca udowodni, że z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze niemożliwym jest aby otrzymał zgłoszenie istnienia wady w tym dniu.
17. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie wady prawne urządzeń, w tym roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia prawa własności, ograniczonych praw rzeczowych, prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, a zwłaszcza naruszenia praw autorskich, patentów, praw ochronnych do znaków towarowych oraz praw z rejestracji wzorów użytkowych i przemysłowych.



§ 8.

Komunikacja. Upoważnieni przedstawiciele Stron Umowy

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:
 - po stronie Zamawiającego:.....
(imię i nazwisko, telefon, adres e-mail)
 - po stronie Wykonawcy:
(imię i nazwisko, telefon, adres e-mail).
2. Zmiana osób i danych kontaktowych, o których mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu, a jedynie pisemnego poinformowania drugiej Strony o zaistniałej zmianie. W przypadku zaniechania tego obowiązku, skierowanie korespondencji na dotychczasowy adres uznaje się za skuteczne.

§ 9.

Dane osobowe

1. Strony zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej (RODO), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018r.
2. Strony oświadczają, że ich pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych Stron umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz będą posiadać stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
3. Strony oświadczają, że dane osobowe uzyskane od drugiej Strony umowy będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
4. W przypadku ewentualnego naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przez jedną ze Stron, Strona która dopuściła się tego naruszenia jest zobowiązana pokryć koszty poniesione w związku z tym naruszeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
5. JSW Ochrona Sp. z o.o. realizuje obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO na stronie internetowej www.jswochrona.pl / w zakładce RODO (link:www.jswochrona.pl/rodo/informacje-na-temat-przetwarzania-danych-osobowych) i zobowiązuje drugą Stronę do przekazania zawartych tam informacji osobom fizycznym, które występują w jej imieniu i w jej imieniu biorą udział w wykonaniu umowy.
6. W przypadku, gdy przedmiot niniejszej umowy wymaga zawarcia umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania, Strony zobowiązane są zawrzeć taką umowę.

§ 10.

Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nie regulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych związanych z przedmiotem umowy.
2. Spory wynikające z zawartej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia na ostatni wskazany adres do doręczeń.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. O zmianach o których mowa w ust. 6 strony powiadomią się pisemnie.
6. Wszelkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
8. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się z jakiegokolwiek powodu nieważne, sprzeczne z prawem lub nieskuteczne, legalność i wykonalność pozostałych postanowień nie będzie w żaden sposób naruszona lub osłabiona, a Strony zobowiązują się uzgodnić postanowienie zastępujące, mające moc prawną i skutek możliwie najbardziej zbliżony do postanowienia zastępowanego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Paweł Kisiel
7
Radca Prawny
KT 3692



Lp.	Nazwa produktu/materiału	Parametry	szacowana ilość zakupu szt./mb.	cena jednostkowa szt./mb. [zł netto]
1	Kamera IP 2Mpix 2,8mm, kopułka	Protokół Onvif, wsparcie protokołu RTSP, kompresja obrazu H264 , zasilanie DC 12V i PoE802,3af/at, obiektyw:2,8mm, 25kl/s, Zasięg IR - 30m, kąt widzenia 107°, WDR,DNR,Rol,BLC/HLC,Klasa szczelności IP67, kopułka turret	10	
2	Kamera IP 2Mpix 2,8mm-12mm, kopułka	Protokół Onvif, wsparcie protokołu RTSP, kompresja obrazu H264 , zasilanie DC 12V i PoE802,3af/at, obiektyw:2,8mm-12mm, 25kl/s, Zasięg IR - 40m, kąt widzenia 101°-32,3°,czułość 0.002Lux/F1.6,WDR,DNR,Rol,BLC/HLC,Klasa szczelności IP67, kopułka turret	10	
3	Kamera IP 2Mpix 2,8mm, Tuba	Protokół Onvif, wsparcie protokołu RTSP, kompresja obrazu H264 , zasilanie DC 12V i PoE802,3af/at, obiektyw:2,8mm, 25kl/s, Zasięg IR - 30m, kąt widzenia 102°,czułość 0.01Lux/F2.0,WDR,DNR,Rol,BLC/HLC,Klasa szczelności IP67, Tuba	10	
4	Kamera IP 2Mpix 2,8mm-12mm, Tuba	Protokół Onvif, wsparcie protokołu RTSP, kompresja obrazu H264 , zasilanie DC 12V i PoE802,3af/at, obiektyw:2,8mm-12mm, 25kl/s, Zasięg IR - 50m, kąt widzenia 101°-33,5°,czułość 0.005Lux/F1.5,WDR,DNR,Rol,BLC/HLC,Klasa szczelności IP67, Tuba	20	
5	Kamera IP 5Mpix 2,8mm, kopułka	Protokół Onvif, wsparcie protokołu RTSP, kompresja obrazu H264 , zasilanie DC 12V i PoE802,3af/at, obiektyw:2,8mm, 20kl/s, Zasięg IR - 30m, kąt widzenia 97°, czułość: 0.005lux/F1.6,WDR,DNR,Rol,BLC/HLC,starlight,Klasa szczelności IP67, kopułka turret	5	
6	Kamera IP 5Mpix 2,7mm-13,5mm, kopułka	Protokół Onvif, wsparcie protokołu RTSP, kompresja obrazu H264 , zasilanie DC 12V i PoE802,3af/at, obiektyw:2,7mm-13.5mm, 20kl/s, Zasięg IR - 40m, kąt widzenia 100°-30°,czułość0.005Lux/F1.5,WDR,DNR,Rol,BLC/HLC,starlight, SMD+,Funkcje AI,Klasa szczelności IP67, kopułka turret	30	
7	Kamera IP 5Mpix 2,8mm, Tuba	Protokół Onvif, wsparcie protokołu RTSP, kompresja obrazu H264 , zasilanie DC 12V i PoE802,3af/at, obiektyw:2,8mm, 20kl/s, Zasięg IR - 50m, kąt widzenia 111°,czułość 0.005Lux/F1.4,WDR,DNR,Rol,BLC/HLC,starlight, funkcje AI,Klasa szczelności IP67, Tuba	15	
8	Kamera IP 5Mpix 2,7mm-13,5mm, Tuba	Protokół Onvif, wsparcie protokołu RTSP, kompresja obrazu H264 , zasilanie DC 12V i PoE802,3af/at, obiektyw:2,7mm-13.5mm, 20kl/s, Zasięg IR - 60m, kąt widzenia 100°-30°,czułość 0.005Lux/F1.5,WDR,DNR,Rol,BLC/HLC,starlight, Funkcje AI, SMD+,Klasa szczelności IP67, Tuba	30	
9	Kamera IP 5Mpix 7mm-35mm, Tuba	Protokół Onvif, wsparcie protokołu RTSP, kompresja obrazu H264 , zasilanie DC 12V i PoE802,3af/at, obiektyw:7mm-35mm, 25kl/s, Zasięg IR - 120m, kąt widzenia 31°-11°,czułość 0.0009Lux/F1.6,WDR,DNR,Rol,BLC/HLC,deeplight, Funkcje AI, SMD 3,0,AI-ISP,Klasa szczelności IP67, Tuba	10	
10	Kamera IP 8Mpix 2,8mm, kopułka	Protokół Onvif, wsparcie protokołu RTSP, kompresja obrazu H264 , zasilanie DC 12V i PoE802,3af/at, obiektyw:2,8mm, 20kl/s, Zasięg IR - 30m, kąt widzenia 106°, czułość: 0.009lux/F2.0,WDR,DNR,Rol,BLC/HLC,starlight,funkcje AI,Klasa szczelności IP67, kopułka turret	10	

11	Kamera IP 8Mpix 2,7mm-13,5mm, kopułka	Protokół Onvif, wsparcie protokołu RTSP, kompresja obrazu H264 , zasilanie DC 12V i PoE802,3af/at, obiektyw:2,7mm-13.5mm, 20kl/s, Zasięg IR - 40m, kąt widzenia 113°-31°,czułość 0.008Lux/F1.5,WDR,DNR,Rol,BLC/HLC,starlight,SMD+,Funkcje AI,Klasa szczelności IP67, kopułka turret	10	
12	Kamera IP 8Mpix 2,8mm, Tuba	Protokół Onvif, wsparcie protokołu RTSP, kompresja obrazu H264 , zasilanie DC 12V i PoE802,3af/at, obiektyw:2,8mm, 25kl/s, Zasięg IR - 50m, kąt widzenia 110°,czułość 0.0008Lux/F1.6,WDR,DNR,Rol,BLC/HLC,Deeplight, funkcje AI,AI-ISP,Klasa szczelności IP67, Tuba	10	
13	Kamera IP 8Mpix 2,7mm-13,5mm, Tuba	Protokół Onvif, wsparcie protokołu RTSP, kompresja obrazu H264 , zasilanie DC 12V i PoE802,3af/at, obiektyw:2,7mm-13.5mm, 20kl/s, Zasięg IR - 60m, kąt widzenia 113°-31°,czułość 0.008Lux/F1.5,WDR,DNR,Rol,BLC/HLC,starlight, Funkcje AI, SMD+,Klasa szczelności IP67, Tuba	15	
14	Kamera IP 8Mpix 8mm-32mm, Tuba	Protokół Onvif, wsparcie protokołu RTSP, kompresja obrazu H264 , zasilanie DC 12V i PoE802,3af/at, obiektyw:8mm-32mm, 25kl/s, Zasięg IR - 120m, kąt widzenia 42°-15°,czułość 0.0008Lux/F1.6,WDR,DNR,Rol,BLC/HLC,deeplight, Funkcje AI, SMD 3,0,Klasa szczelności IP67, Tuba	10	
15	Kamera IP 12Mpix 2,7mm-12mm, Tuba	Protokół Onvif, wsparcie protokołu RTSP, kompresja obrazu H264 , zasilanie DC 12V i PoE802,3af/at, obiektyw:2,7mm-12mm, 25kl/s, Zasięg IR - 60m, kąt widzenia 103°-44°,czułość 0.01Lux/F1.8,WDR,DNR,Rol,BLC/HLC,starlight, Funkcje AI, SMD 3.0,Klasa szczelności IP67, Tuba	10	
16	Kamera obrotowa 2Mpix 25x zoom,100m IR	Protokół Onvif, wsparcie protokołu RTSP, kompresja obrazu H264 , zasilanie DC 12V i PoE802,3af/at, obiektyw:4.8mm-120mm, 25kl/s, Zasięg IR - 100m, kąt widzenia 58,5°-2,8°,czułość 0.005Lux/F1.6,WDR,DNR,Rol,BLC/HLC,starlight, Funkcje AI, SMD 4.0,Klasa szczelności IP66, Zoom optyczny 25x,Protokół pelco-P/D	7	
17	Kamera obrotowa 2Mpix 25x zoom,250m IR	Protokół Onvif, wsparcie protokołu RTSP, kompresja obrazu H264 , zasilanie DC 12V i PoE802,3af/at, obiektyw:4.8mm-120mm, 25kl/s, Zasięg IR - 250m, kąt widzenia 58,5°-2,8°,czułość 0.005Lux/F1.6,WDR,DNR,Rol,BLC/HLC,starlight, Funkcje AI, SMD 3.0,Klasa szczelności IP67, Zoom optyczny 25x,Protokół pelco-P/D	7	
18	Kamera obrotowa 2Mpix 45x zoom,250m IR	Protokół Onvif, wsparcie protokołu RTSP, kompresja obrazu H264 , zasilanie DC 12V i PoE802,3af/at, obiektyw:3.95mm-177.75mm, 25kl/s, Zasięg IR - 250m, kąt widzenia 65,7°-1,9°,czułość 0.005Lux/F1.6,WDR,DNR,Rol,BLC/HLC,starlight, Funkcje AI, SMD 4.0,Klasa szczelności IP67, Zoom optyczny 45x,Protokół pelco-P/D	3	
19	Kamera obrotowa 4Mpix 25x zoom,100m IR	Protokół Onvif, wsparcie protokołu RTSP, kompresja obrazu H264 , zasilanie DC 12V i PoE802,3af/at, obiektyw:5mm-125mm, 25kl/s, Zasięg IR - 100m, kąt widzenia 53.1°-3.4°,czułość 0.005Lux/F1.6,WDR,DNR,Rol,BLC/HLC,starlight, Funkcje AI, SMD 4.0,Klasa szczelności IP66, Zoom optyczny 25x,Protokół pelco-P/D	3	
20	Kamera obrotowa 4Mpix 32x zoom,250m IR	Protokół Onvif, wsparcie protokołu RTSP, kompresja obrazu H264 , zasilanie DC 12V i PoE802,3af/at, obiektyw:4.8mm-154mm, 25kl/s, Zasięg IR - 250m, kąt widzenia 55.8°-2.4°,czułość 0.005Lux/F1.6,WDR,DNR,Rol,BLC/HLC,starlight, Funkcje AI, SMD 4.0,Klasa szczelności IP67, Zoom optyczny 32x,Protokół pelco-P/D	5	



21	Kamera obrotowa 4Mpix 45x zoom,250m IR	Protokół Onvif, wsparcie protokołu RTSP, kompresja obrazu H264 , zasilanie DC 12V i PoE802,3af/at, obiektyw:3.95mm-177.75mm, 25kl/s, Zasięg IR - 250m, kąt widzenia 65.7°-1.9°, czułość 0.005Lux/F1.6,WDR,DNR,RoI,BLC/HLC,starlight, Funkcje AI, SMD 4.0,Klasa szczelności IP67, Zoom optyczny 45x,Protokół pelco-P/D	2	
22	Kamera obrotowa 8Mpix 25x zoom,150m IR	Protokół Onvif, wsparcie protokołu RTSP, kompresja obrazu H264 , zasilanie DC 12V i PoE802,3af/at, obiektyw:5.4mm-135mm, 25kl/s, Zasięg IR - 150m, kąt widzenia 61.6°-3.6°, czułość 0.005Lux/F1.6,WDR,DNR,RoI,BLC/HLC,starlight, Funkcje AI, SMD 4.0,Klasa szczelności IP67, Zoom optyczny 25x,Protokół pelco-P/D	1	
23	Rejestrator IP 8 Kanałowy	Rejestrator współpracujący z oprogramowaniem PSS Smart,DSS, możliwość zapisu i rejestracji obrazu w/w kamer,możliwość instalacji min.2 dysków HDD maksymalnie 20TB,wsparcie sieciowe dla protokołu RTSP, ONVIF,min. 1 karta sieciowa 100/ 1000Mb,Wsparcie dla kamer z funkcją: ochrony parametrycznej, wykrywania twarzy, SMD+, zliczanie osób, Inteligentne wyszukiwanie według określonych parametrów,	10	
24	Rejestrator IP 16 Kanałowy	Rejestrator współpracujący z oprogramowaniem PSS Smart,DSS, możliwość zapisu i rejestracji obrazu w/w kamer,możliwość instalacji min.2 dysków HDD maksymalnie 32TB,wsparcie sieciowe dla protokołu RTSP, ONVIF,min. 1 karta sieciowa 100/ 1000Mb,Wsparcie dla kamer z funkcją: ochrony parametrycznej, wykrywania twarzy, SMD+, zliczanie osób, Inteligentne wyszukiwanie według określonych parametrów, Bitrate min. 180Mbps	10	
25	Rejestrator IP 16 Kanałowy, 8xHDD	Rejestrator współpracujący z oprogramowaniem PSS Smart,DSS, możliwość zapisu i rejestracji obrazu w/w kamer,możliwość instalacji min.8 dysków HDD maksymalnie 128TB,wsparcie sieciowe dla protokołu RTSP, ONVIF,min. 1 karta sieciowa 100/ 1000Mb,Wsparcie dla kamer z funkcją: ochrony parametrycznej, wykrywania twarzy, SMD+, zliczanie osób, Inteligentne wyszukiwanie według określonych parametrów, Bitrate min. 200Mbps	5	
26	Rejestrator IP 32Kanałowy	Rejestrator współpracujący z oprogramowaniem PSS Smart,DSS, możliwość zapisu i rejestracji obrazu w/w kamer,możliwość instalacji min.4 dysków HDD maksymalnie 64TB,wsparcie sieciowe dla protokołu RTSP, ONVIF,min. 1 karta sieciowa 100/ 1000Mb,Wsparcie dla kamer z funkcją: ochrony parametrycznej, wykrywania twarzy, SMD+, zliczanie osób, Inteligentne wyszukiwanie według określonych parametrów, Bitrate min. 200Mbps	5	
27	Rejestrator IP 32Kanałowy 8xHDD	Rejestrator współpracujący z oprogramowaniem PSS Smart,DSS, możliwość zapisu i rejestracji obrazu w/w kamer,możliwość instalacji min.8 dysków HDD maksymalnie 128TB,wsparcie sieciowe dla protokołu RTSP, ONVIF,min. 2 karty sieciowe 100/ 1000Mb,Wsparcie dla kamer z funkcją: ochrony parametrycznej, wykrywania twarzy, SMD+, zliczanie osób, Inteligentne wyszukiwanie według określonych parametrów, Bitrate min. 300Mbps	5	
28	Rejestrator IP 64Kanałowy 8xHDD	Rejestrator współpracujący z oprogramowaniem PSS Smart,DSS, możliwość zapisu i rejestracji obrazu w/w kamer,możliwość instalacji min.8 dysków HDD maksymalnie 80TB,wsparcie sieciowe dla protokołu RTSP, ONVIF,min. 2 karty sieciowe 100/ 1000Mb,Wsparcie dla kamer z funkcją: ochrony parametrycznej, wykrywania twarzy, SMD+, zliczanie osób, Inteligentne wyszukiwanie według określonych parametrów, Bitrate min. 300Mbps	2	



29	Rejestrator IP 64Kanałowy 16xHDD	Rejestrator współpracujący z oprogramowaniem PSS Smart,DSS, możliwość zapisu i rejestracji obrazu w/w kamer,możliwość instalacji min.16 dysków HDD maksymalnie 256TB,wsparcie sieciowe dla protokołu RTSP, ONVIF,min. 2 karty sieciowe 100/ 1000Mb,Wsparcie dla kamer z funkcją: ochrony parametrycznej, wykrywania twarzy, SMD+, zliczanie osób, Inteligentne wyszukiwanie według określonych parametrów, Bitrate min. 200Mbps	3	
30	Rejestrator IP 128Kanałowy 8xHDD	Rejestrator współpracujący z oprogramowaniem PSS Smart,DSS, możliwość zapisu i rejestracji obrazu w/w kamer,możliwość instalacji min.8 dysków HDD maksymalnie 128TB,wsparcie sieciowe dla protokołu RTSP, ONVIF,min. 4 karty sieciowe 100/ 1000Mb,Wsparcie dla kamer z funkcją: ochrony parametrycznej, wykrywania twarzy, SMD+, zliczanie osób, Inteligentne wyszukiwanie według określonych parametrów, Bitrate min. 400Mbps(wej), 320Mbps(wyj)	1	
31	Pulpit sterujący kamerami, 4xHDMI	Złącze RS 485, wyjście na 4 monitory, interfejs sieciowy 2x Ethernet Rj45,Wbudowany joystick 4-osiowy, możliwość archiwizacji nagrań na nośnikach USB,Wsparci dla TV-WALL, współpracujący z proponowanymi rejestratorami i kamerami	6	
32	Pulpit sterujący kamerami	Złącze RS 485,interfejs sieciowy 1x Ethernet Rj45,Wbudowany joystick 3-osiowy, współpracujący z proponowanymi rejestratorami i kamerami	2	
33	Dysk HDD 4Tb	Przystosowany do pracy ciągłej,dedykowany do zaproponowanych rejestratorów	2	
34	Dysk HDD 6Tb	Przystosowany do pracy ciągłej,dedykowany do zaproponowanych rejestratorów	5	
35	Dysk HDD 8Tb	Przystosowany do pracy ciągłej,dedykowany do zaproponowanych rejestratorów	20	
36	Dysk HDD 10Tb	Przystosowany do pracy ciągłej,dedykowany do zaproponowanych rejestratorów	15	
37	Mysz bezprzewodowa	Zasilanie bateryjne, w komplecie z odbiornikiem i baterią, zasięg min. 10m	30	
38	Monitor 22"	Przystosowany do pracy całodobowej pracy 24/7,przekątna obrazu większa niż 20", rozdzielczość full HD, wejście HDMI, VGA	10	
39	Monitor 32"	Przystosowany do pracy całodobowej pracy 24/7,przekątna obrazu większa niż 30", rozdzielczość full HD, wejście HDMI,	20	
40	Monitor 43"	Przystosowany do pracy całodobowej pracy 24/7,przekątna obrazu większa niż 40", rozdzielczość full HD, wejście HDMI,	8	
41	Monitor 55"	Przystosowany do pracy całodobowej pracy 24/7,przekątna obrazu większa niż 50", rozdzielczość full HD, wejście HDMI,	8	
42	Uchwyt ścienny wysuwany do LCD/TV 13-55"	Standard VESA:75x75,100x100,200x100,200x200,400x200,400x400, Współpraca z monitorami LCD/LED 13"-55", rgulacja w pionie +/-15°, regulacja w poziomie 180°, maksymalny udźwig 30kg, odległość od ściany 75-410mm	30	
43	Uchwyt Ścienny wysuwany do LCD/TV 32-65"	Standard VESA:100x100,200x100,200x200,400x200,400x400,600x400 Współpraca z monitorami LCD/LED 32"-65", rgulacja w pionie +5°/-15°, regulacja w poziomie +/-60°, maksymalny udźwig 60kg	20	
44	Puszka do kamer tubowych i kopułkowych kwadratowa	Puszka kwadratowa, biała, aluminiowa, pasująca do zaproponowanych kamer	100	
45	Puszka do kamer tubowych i kopułkowych okrągła	Puszka okrągła, biała, aluminiowa, pasująca do zaproponowanych kamer	50	
46	Puszka do kamer obrotowych	Puszka współpracująca z kamerami obrotowymi,aluminiowa i stal SECC, biała, Zamontowana szyna DIN i uchwyt pod zasilacz,maksymalna nośność 8kg	20	
47	Uchwyt słupowy do kamer	Współpraca z zaproponowanymi kamerami, uchwytami, podstawami, nośność 3kg, kolor biały,	130	




48	Switch PoE 8-port + 2x RJ45	8xPort RJ45 PoE 802af/at (10/100Mbps), 2x port RJ45 UpLink (10/100/1000Mbps), moc min. 96W, Sygnalizacja optyczna pracy, niezarządzalny	10	
49	Switch gigabitowy PoE 8-port + 1x RJ45 + 2xSFP	2xPort Rj45 Hi-PoE/PoE/PoE+ 802 af/at/bt (10/100/1000Mbps), 6xPort Rj45 PoE/PoE+ 802af/at (10/100/1000Mbps), 1xPort RJ45 UpLink (10/100/1000Mbps), 2x slot SFP(1000Mbps),moc min.120W, niezarządzalny, obudowa typ desktop /DIN	40	
50	Switch PoE 16-port + 4 combo Rj45/SFP	16xport RJ45 PoE 802af/at (10/100Mbps), 2xport RJ45 UpLink (10/100/1000Mbps)lub 2x slot SFP(1000Mbps), moc min. 135W, niezarządzalny, typ obudowy desktop/ RACK	5	
51	Switch PoE 24-port + 4 combo Rj45/SFP	24xportRJ45 PoE 802af/at (10/100Mbps), 2xport RJ45 UpLink (10/100/1000Mbps)lub 2x slot SFP(1000Mbps), moc min. 240W, niezarządzalny, typ obudowy desktop/ RACK	5	
52	Switch gigabitowy PoE 16-port + 2xRJ45 + 2xSFP	2xPort Rj45 Hi-PoE/PoE/PoE+ 802 af/at/bt (10/100/1000Mbps), 14xPort Rj45 PoE/PoE+ 802af/at (10/100/1000Mbps), 2xPort RJ45 UpLink (10/100/1000Mbps), 2x slot SFP(1000Mbps),moc min.240W, niezarządzalny, obudowa typ desktop /RACK	10	
53	Switch gigabitowy PoE 24-port + 2xRJ45 + 2xSFP	24xPort Rj45 PoE 802af/at (10/100/1000Mbps), 2xPort RJ45 UpLink (10/100/1000Mbps), 2x slot SFP(1000Mbps),moc min.360W, niezarządzalny, obudowa typ desktop /RACK	10	
54	Switch gigabitowy zarządzalny PoE 8-Port + 2xSFP	2xPort Rj45 Hi-PoE/PoE/PoE+ 802 af/at/bt (10/100/1000Mbps), 6xPort Rj45 PoE/PoE+ 802af/at (10/100/1000Mbps), 2x slot SFP(1000Mbps),moc min.120W, zarządzalny, obudowa typ desktop /DIN	2	
55	Switch gigabitowy zarządzalny PoE 16-port+4x combo(RJ45/SFP)	16xport RJ45 PoE 802af/at (10/100/1000Mbps), 4xport RJ45 (10/100/1000Mbps)lub 4x slot SFP(1000Mbps), moc dla pojedynczego portu 30W, zarządzalny, typ obudowy desktop/ RACK	2	
56	Switch gigabitowy zarządzalny PoE 16-port+4x combo(RJ45/SFP)	16xport RJ45 PoE 802af/at (10/100/1000Mbps), 4xport RJ45 (10/100/1000Mbps)lub 4x slot SFP(1000Mbps), moc dla pojedynczego portu 30W, zarządzalny, typ obudowy desktop/ RACK	2	
57	Wkładki SFP komplet	Współpracująca ze światłowodami jednomodowymi i zaproponowanymi switchami, typ złącza optycznego-LC, komplet	30	
58	Konwerter HDMI -RJ45	Urządzenie umożliwiające transmisję sygnału HDMI po przewodzie UTP i sterowanie myszką rejestratora na odległość min.30m	30	
59	zewnątrzny punkt dostępowy	Zewnętrzny AP 2,4 GHz, zasięg powyżej 50m w otwartej przestrzeni	5	
60	Stacja kliencka AP komplet	Access point pracujący w paśmie 5GHz. o przepustowości radiowej powyżej 450 Mb/s i zasięgu do 2km. Zasilanie PoE. Interfejs sieciowy LAN 10/100/1000 Mb/s	30	
61	Switch 3, extender POE	Switch PoE 3 portowy 10/100Mbps, extender (1xPoE IN 802.3at/af + 2xPoE OUT), zasilany z PoE	20	
62	Switch 4, extender POE	Switch PoE 4 portowy 10/100Mbps, extender (1xPoE IN 802.3at/af + 2xPoE OUT), zasilany z PoE	20	
63	Serwer	Serwer z procesorem Intel Xeon oraz obsługujący 6 kości DIMM o łącznej pamięci RAM do 192GB. Możliwość instalacji 8 dysków o rozmiarze 3,5 cala lub o rozmiarze 2,5 cala. Kontroler RAID programowy i sprzętowy z poziomami 0/1/10/2/5/50/6/60. 5 slotów PCIe 3.0, pozwalających na rozszerzenie funkcjonalności za pomocą dodatkowych kart. W komplecie 4 dyski po 2TB.	1	
64	Komputer z procesorem I5	Komputer z procesorem I5, pamięcią RAM 16 GB, dyski SSD 1TB oraz HDD 1TB, Karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s, karta graficzna z wyjściem HDMI, VGA zainstalowany system Windows 10. Przystosowany do pracy ciągłej 24godz/7dni. ALL-IN-ONE	4	



65	Serwer plików	Serwer z czterordzeniowym min. 2.0 GHz; 2 wbudowane gniazda SSD M.2; 4 kieszenie dysków HDD, Port RJ-45 1Gb/s, port e-SATA, Obsługa RAID 0/1/5/6/10	2	
66	Skaner dokumentów	Format skanowania A4, rozdzielczość skanowania min. 600dpi, maksymalny czas skanowania 8s	5	
67	Terminal danych	System Android 9.0, dotykowy wyświetlacz o przekątnej 5", 2 GB RAM i 16 GB ROM + opcjonalnie karta Micro SD/TF, Kamera 8Mpix z funkcją auto-focus + flash; Komunikacja Wifi 802.11 a/b/g/n. Akumulator 4800 mAh, Stopień ochrony IP66 oraz wzmocniona konstrukcja z zabezpieczonymi uszczelkami portów, możliwość instalacji nowych aplikacji. Stacjonarna ładowarka, dodatkowa bateria.	4	
68	Szlaban	Elektromechaniczny szlaban do pracy intensywnej, silnik 24Vdc, Możliwość zastosowania ramienia 4m lub 5m, sygnalizacja optyczna pracy szlabanu w zestawie, Odblokowanie zewnętrzne łatwe w użyciu, funkcja semafora czerwony/zielony, fotokomórki ruchome w zestawie, zabezpieczenie antygnieciowe, Uchwyt uchylny do ramienia w zestawie, podpora ruchoma, 2 piloty min 2CH.	5	
69	Ramię szlabanu 4m	Ramię wyposażone w profile gumowe, w komplecie z oświetleniem	4	
70	Ramię szlabanu 5m	Ramię wyposażone w profile gumowe, w komplecie z oświetleniem	4	
71	Fundament do szlabanów	Fundament do szlabanów w zestawie z blachą adaptacyjną do wszystkich zaproponowanych szlabanów	8	
72	Kabel elektryczny 3x1,5mm	Kabel zewnętrzny, izolacja odporna na promieniowanie UV i wilgoć.	2000	
73	Kabel elektryczny 3x2,5mm	Kabel zewnętrzny, izolacja odporna na promieniowanie UV i wilgoć.	1000	
74	Przewód FTP kat.6	Kabel zewnętrzny, izolacja odporna na promieniowanie UV i wilgoć. ekranowany	4000	
75	Przewód napowietrzny FTP min. Kat 5e	Kabel zewnętrzny napowietrzny (samonośny lub z linką nośną), izolacja odporna na promieniowanie UV i wilgoć.	8000	
76	Linka stalowa 3mm	Linka stalowa do podwieszenia przewodów na słupach	1000	
77	Kabel światłowodowy 8 włókien jednomodowy	Kabel światłowodowy jednomodowy napowietrzny do zawieszenia na przęsłach do 80m 8 włókien G.652	1500	
78	Kabel światłowodowy 12 włókien jednomodowy	Kabel światłowodowy jednomodowy napowietrzny do zawieszenia na przęsłach do 100m 12 włókien G.652	4000	
79	Pigtail kpl 12szt	Pigtail 1m z włóknem jednomodowym 12 kolorów, G.652 LC/UPC KOMPLET 12SZT	50	
80	Pathcord	Pathcord z włóknem jednomodowym LC/LC, 1metr	50	
81	Adapter LC/LC	Adapter do montażu w przełącznicy światłowodowej, LC/UPC, Singlemode, Duplex	40	
82	Przełącznica światłowodowa	Przełącznica światłowodowa modułów 6x SC Simplex/LC Duplex, tacka na 12 spawów oraz zestaw akcesoriów ułatwiających zoorganizowanie pigtaili światłowodowych i tub ochronnych składających się z uchwytów, przewodnic i zaczepów, monaż na szynie DIN	40	
83	Uchwyt słupowy (hak)	Uchwyt do zawieszenia kabli napowietrznych	200	
84	Uchwyt światłowodowy	Uchwyt do montażu kabla światłowodowego napowietrzego	200	
85	listwa zasilająca do szafy RACK	Listwa zasilająca specjalnie zaprojektowana do użycia w szafach RACK 19", min 8 gniazd 230V	40	
86	Szafa RACK 19"9U	Wisząca szafa rack 19 cali o wysokości roboczej 9U i głębokości powyżej 450 mm od belki montażowej do tylnej ściany szafy. Szklane drzwi zamykane na klucz, demontowane boki i otwory kablówce zarówno z góry jak i z dołu ułatwiają instalację jak i późniejsze użytkowanie szafy. Otwory wentylacyjne z możliwością instalacji wentylatorów.	10	



87	Szafa RACK 19"12U	Wisząca szafa rack 19 cali o wysokości roboczej 12U i głębokości powyżej 450 mm od belki montażowej do tylnej ściany szafy. Szklane drzwi zamykane na klucz, demontowane boki i otwory kablowe zarówno z góry jak i z dołu ułatwiają instalację jak i późniejsze użytkowanie szafy. Otwory wentylacyjne z możliwością instalacji wentylatorów.	10	
88	Szafa RACK 19" 42U	Stojąca szafa rack 19 cali o wysokości roboczej 42U i głębokości powyżej 600mm od belki montażowej do tylnej ściany szafy. Szklane drzwi zamykane na klucz, demontowane boki i otwory kablowe zarówno z góry jak i z dołu ułatwiają instalację jak i późniejsze użytkowanie szafy. Otwory wentylacyjne z możliwością instalacji wentylatorów.	2	
89	Skrzynka teletechniczna hermetyczna 600 mm	Obudowa hermetyczna IP65 zamykana na klucz o wymiarach:wysokość 600mm, szerokość 400mm, głębokość 200mm,Wewnątrz ocynkowana płyta montażowa. Możliwość instalacji na ścianie lub słupie	10	
90	Skrzynka teletechniczna hermetyczna 400 mm	Obudowa hermetyczna IP65 zamykana na klucz o wymiarach:wysokość 400mm, szerokość 300mm, głębokość 200mm,Wewnątrz ocynkowana płyta montażowa. Możliwość instalacji na ścianie lub słupie	20	
91	Klawiatura i myszka bezprzewodowa	Klawiatura i myszka bezprzewodowa z jednym nadajnikiem	20	
92	Centrala alarmowa obsługująca do 128 linii	obsługa do 128 wejść (16 wejść na płycie centrali), możliwość podziału systemu na 32 strefy, 8 partycji, obsługa do 128 programowalnych wyjść (16 wyjść na płycie centrali), magistrale komunikacyjne do podłączania do 8 manipulatorów i modułów rozszerzeń, wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania, sterowanie systemem: manipulatory LCD, klawiatury strefowe, piloty, karty zbliżeniowe, aplikacja mobilna, 64 niezależne timery do automatycznego sterowania, funkcje kontroli dostępu, pamięć powyżej 20000 zdarzeń z funkcją wydruku, obsługa do 249 użytkowników, zgodność z EN 50131 Grade 2	3	
93	Centrala alarmowa obsługująca do 64 linii	obsługa do 64 wejść (16 wejść na płycie centrali), możliwość podziału systemu na 32 strefy, 8 partycji, obsługa do 64 programowalnych wyjść (16 wyjść na płycie centrali), magistrale komunikacyjne do podłączania do 8 manipulatorów i modułów rozszerzeń, wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania, sterowanie systemem: manipulatory LCD, klawiatury strefowe, piloty, karty zbliżeniowe, aplikacja mobilna, 64 niezależne timery do automatycznego sterowania, funkcje kontroli dostępu, pamięć powyżej 5000 zdarzeń z funkcją wydruku, obsługa do 201 użytkowników, zgodność z EN 50131 Grade 2	3	
94	Centrala alarmowa obsługująca do 30 wejść	obsługa do 30 wejść (15 wejść na płycie centrali), dodatkowe wejście sabotażowe na płycie centrali, obsługa do 12 programowalnych wyjść, wyjścia zasilające, podział systemu na 2 strefy, wbudowany komunikator telefoniczny, współpraca z modułami GSM/GPRS i Ethernet, sterowanie systemem za pomocą :manipulatorów LCD lub LED, manipulatorów bezprzewodowych, manipulatorów z ekranem dotykowym, pilotów zdalnego sterowania, aplikacji mobilnej, zgodność z EN50131 Grade 2	3	
95	Centrala alarmowa obsługująca do 30 wejść	obsługa do 30 wejść (10 wejść na płycie centrali), dodatkowe wejście sabotażowe na płycie centrali, obsługa do 12 programowalnych wyjść, wyjścia zasilające, podział systemu na 2 strefy, wbudowany komunikator telefoniczny, współpraca z modułami GSM/GPRS i Ethernet, sterowanie systemem za pomocą :manipulatorów LCD lub LED, manipulatorów bezprzewodowych, manipulatorów z ekranem	3	



		dotykowym, pilotów zdalnego sterowania, aplikacji mobilnej, zgodność z EN50131 Grade 2		
96	Manipulator do obsługi centrali 128 wejść	Manipulator LCD przewodowy współpracujący z zaproponowaną centralą	3	
97	Manipulator do obsługi centrali 64 wejść	Manipulator LCD przewodowy współpracujący z zaproponowaną centralą	3	
98	Manipulator do obsługi centrali do 30 wejść	Manipulator LCD przewodowy współpracujący z zaproponowaną centralą	3	
99	Manipulator z ekranem dotykowym	Manipulator z ekranem dotykowym, ekran: 7", dotykowy kolorowy wyświetlacz ;graficzny interfejs użytkownika, możliwość dopasowania ekranu statusu do potrzeb użytkownika,; możliwość uruchomienia alarmów NAPAD, POŻAR, POMOC; współpraca z zaproponowanymi centralami; obsługa kart pamięci: microSD, micro SDHC; przeznaczony do zarządzania systemem alarmowym	3	
100	Moduł rozbudowy wejść	Moduł rozbudowy systemu o 8 wejść, współpracujący z zaproponowaną centralą	2	
101	Moduł rozbudowy wyjść	Moduł rozbudowy systemu o 8 wyjść, współpracujący z zaproponowaną centralą	2	
102	Moduł komunikacyjny GSM / GPRS	konwersja monitoringu telefonicznego na formaty SMS / GPRS, 8 wejść, przesyłanie powiadomień do 8 numerów telefonów, powiadamianie: SMS / CLIP / PUSH, wejście do kontroli zasilania AC, 4 wyjścia sterowane za pomocą SMS / CLIP, możliwość sprawdzenia stanu konta pre-paid i powiadamianie o przekroczeniu limitu środków, zgodność z EN-50136 SP 5, moduł musi współpracować z zaproponowaną centralą	3	
103	Ethernetowy moduł komunikacyjny	monitoring TCP/IP lub UDP, zdalna obsługa centrali alarmowej poprzez Ethernet: przy pomocy dedykowanego oprogramowania , aplikacji mobilnej, przeglądarkę internetową, obsługa automatycznej (DHCP) i statycznej konfiguracji adresów IP, otwarty protokół do integracji kanałem TCP/IP z innymi systemami, kodowanie transmisji danych. Współpraca z zaproponowanymi centralami alarmowymi	3	
104	Ekspander obsługi pilotów	możliwość wykorzystania pilotów do obsługi centrali, pełna identyfikacja użytkownika pilota w systemie, możliwość dowolnego przypisania funkcji do przycisków pilota.Współpraca z zaproponowanymi centralami alarmowymi	3	
105	Nadajnik stacjonarny 1-kanalowy	zasięg: do 1km; ilość kanałów: 1; klasa C ; kod zmienny, współpraca z zaproponowanym odbiornikiem, typ: stacjonarny, znamionowe napięcie zasilania: 12V DC; sposób wyzwalania: rozwarcie wejścia NC, temperaturowy zakres pracy (°C): od -20 do +40, stopień ochrony: IP 67	3	
106	Odbiornik stacjonarny jednocanalowy	zasięg: do 1km; ilość kanałów: 1; klasa C ; kod zmienny, współpraca z zaproponowanym nadajnikiem, typ: stacjonarny, znamionowe napięcie zasilania: 12V DC; obciążalność: wyjście przekaźnikowe: 1A/30V DC wyjście tranzystorowe S: 0,5A/12V DC , , stopień ochrony: IP 65	3	
107	Czujnik ruchu PIR	Czujnik detekcji:PIR, mikroprocesorowe przetwarzanie sygnału, zasięg detekcji:12x12m,kąt widzenia:94°,odporność na zwierzęta do 20kg, regulacja czułości, dynamiczna kompensacja temperatury, analiza pierwszego kroku (FSP), odporność na zakłócenia RFI, zasilanie DC 9-15V, Grade 2	10	



1. Klauzula etyczna [obowiązuje w GK JSW]

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującym w JSW S.A. „Kodeksem Etyki JSW”, którego treść została udostępniona na stronie www.jsw.pl/o-nas/compliance/kodeks-etyki-gk-jsw/ i zobowiązuje się, że w związku z realizacją niniejszej umowy będzie przestrzegać zasad opisanych w ww. Kodeksie, oraz że standardów tych przestrzegać będą jego podwykonawcy oraz wszelkie inne osoby przy pomocy których wykonuje umowę, jak również osoby, którym powierza wykonanie umowy (w całości lub w części). Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do zapobiegania i niepodejmowania działań, które mogłyby powodować naruszenie tych zasad przez jego pracowników. Wykonawca zapewni zgodność swoich działań z powyższymi zasadami i na żądanie JSW S.A. niezwłocznie poinformuje o stosowanych w tym zakresie procedurach. Za wszelkie działania lub zaniechania stanowiące naruszenie powyższych obowiązków przez podwykonawców, osoby przy pomocy których Wykonawca wykonuje umowę, jak również osoby, którym powierza wykonanie Umowy (w całości lub w części), Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.

2. Klauzule antykorupcyjne

Odrzucenie korupcji

Wykonawca oświadcza, że w swojej działalności nie stosuje i nie toleruje korupcji, łapownictwa oraz wszelkich innych form wywierania wpływu, które mogą być sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującą w [JSW/Spółce] „Polityką antykorupcyjną Grupy Kapitałowej JSW” oraz „Procedurą zgłaszania nieprawidłowości w Grupie Kapitałowej JSW”, których treść została udostępniona na stronie [<https://www.jsw.pl/o-nas/compliance>] i zobowiązuje się, że w związku z realizacją niniejszej umowy będzie przestrzegać zasad opisanych w ww. Polityce i Procedurze, oraz że standardów tych przestrzegać będą jego podwykonawcy oraz wszelkie inne osoby przy pomocy których wykonuje umowę. W celu uniknięcia wątpliwości, powyższe nie stanowi zgody na realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę z udziałem podwykonawców lub innych osób trzecich, o ile z innych postanowień umowy lub z jej istoty wynika obowiązek realizowania przedmiotu umowy bez udziału podwykonawców lub innych osób trzecich.

Zobowiązanie do niepodejmowania działań korupcyjnych

Wykonawca zobowiązuje się, że [jego] członkowie kadry kierowniczej i pracownicy nie będą stosować i tolerować korupcji, łapownictwa, jak również żadnych innych form wywierania wpływu, które są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym w szczególności nie będą (bezpośrednio lub w sposób dorozumiany) oferować, obiecywać, udzielać, upoważniać, zabiegać o korzyści lub przyjmować jakichkolwiek nienależnych korzyści (lub nie będą sugerowali, że dokonają lub mogą dokonać takiej czynności w dowolnym czasie w przyszłości) w jakikolwiek sposób związany z umową oraz że [podjął] uzasadnione środki, aby uniemożliwić podwykonawcom, agentom lub jakimkolwiek innym osobom trzecim, podlegającym jej kontroli lub decydującemu wpływowi, dokonanie takich czynności.

Zobowiązanie do udzielenia informacji

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia drugiej stronie informacji w zakresie niezbędnym do wykazania, że Wykonawca wywiązuje się z określonych w niniejszej umowie obowiązków dotyczących niepodejmowania działalności korupcyjnej i zapobiegania korupcji, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia wezwania drugiej stronie.

Procedura naprawcza

Jeżeli [JSW/Spółka] uprawdopodobni, że Wykonawca dopuścił się naruszenia lub kilku powtarzających się naruszeń postanowień obowiązków dotyczących niepodejmowania działalności korupcyjnej i zapobiegania korupcji, [JSW/Spółka] powiadomi o tym Wykonawcę zażąda podjęcia w rozsądnym terminie niezbędnych działań naprawczych oraz poinformowania o takich działaniach. Jeżeli nie zostaną podjęte skuteczne działania naprawcze [JSW/Spółka] może, według własnego uznania, zawiesić Umowę lub ją wypowiedzieć, przy założeniu, że wszystkie kwoty i świadczenia należne na mocy Umowy w momencie jej zawieszenia lub wypowiedzenia pozostaną wymagalne i należne, w zakresie dopuszczalnym obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedzialność

Za szkodę poniesioną przez [JSW/Spółkę] wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania określonych w niniejszej umowie obowiązków dotyczących niepodejmowania działalności korupcyjnej i zapobiegania korupcji oraz innych form wywierania wpływu, które są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, niezależnie od limitów i ograniczeń określonych w umowie.

3. Klauzula salwatoryjna

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się z jakiegokolwiek powodu nieważne, sprzeczne z prawem lub nieskuteczne, legalność i wykonalność pozostałych postanowień nie będzie w żaden sposób naruszona lub osłabiona, a Strony zobowiązują się uzgodnić postanowienie zastępujące, mające moc prawną i skutek możliwie najbardziej zbliżony do postanowienia zastępowanego.

4. Klauzule dot. siły wyższej

- a. Od obowiązków wynikających z niniejszej umowy Strony mogą być zwolnione tylko w przypadku zaistnienia „siły wyższej”.
- b. Za przypadki siły wyższej, które uwalniają strony od wypełnienia zobowiązań umownych na czas trwania siły wyższej oraz czas niezbędny do usunięcia jej skutków, uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli stron i po zawarciu niniejszej umowy, a którym strona nie będzie mogła zapobiec, przy zastosowaniu należytej staranności, udaremniające całkowicie lub częściowo wypełnianie zobowiązań umownych, jak np. pożar, powódź, gwałtowne zjawiska atmosferyczne, trzęsienie ziemi, strajk, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo, kwarantanna, epidemia lub zarządzenia władz. Siła wyższa oznacza także zagrożenia wodne, pożarowe lub każde inne, występujące w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych Zamawiającego, związane zwłaszcza z tąpnięciami, wybuchami metanu lub pyłu węglowego, wyrzutami gazów lub skał, prowadzeniem akcji ratowniczych, które uniemożliwiają lub znacząco ograniczają wykonanie umowy.
- c. Nie uznaje się za siłę wyższą braku siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to spowodowane siłą wyższą.
- d. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą strony zobowiązane są niezwłocznie się powiadomić.
- e. Niezwłocznie po ustaniu siły wyższej, Strony przystąpią do dalszego wykonania umowy.
- f. Określony w umowie termin realizacji umowy ulega wydłużeniu o czas działania siły wyższej oraz czas niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej.

5. Klauzula sankcyjna

1. Wykonawca oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, na niego, jak również jego jednostkę dominującą w rozumieniu ustawy o rachunkowości, jego beneficjentów rzeczywistych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jak również na jego podmioty zależne w rozumieniu ustawy podatkowej od osób prawnych, nie zostały nałożone żadne środki ograniczające, jak również wszelkie inne sankcje, restrykcje oraz zakazy wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności te o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i nie występują jakiegokolwiek okoliczności przewidziane we wskazanych powyżej przepisach uniemożliwiające realizację niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy obowiązku przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa w zakresie zakazu współpracy (choćby pośrednio) z państwami i podmiotami, na które nałożone zostały środki ograniczające, jak i handlu towarami objętymi sankcjami bez odpowiednich zezwoleń. W szczególności Wykonawca gwarantuje, że nie łamie żadnych sankcji nakładanych przez ustawodawstwo krajowe i unijne, jak również zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu w trakcie realizacji niniejszej umowy okoliczności przewidzianych w ust. 1, które uniemożliwiają dalszą realizację niniejszej umowy.
3. Zamawiający na każdym etapie realizacji niniejszej umowy uprawniony będzie wezwać Wykonawcę do złożenia oświadczenia, że nie występują okoliczności, przewidziane w ust. 1. W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca zobowiązany będzie złożyć pisemne oświadczenie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Zaniechanie realizacji przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych w ust. 2 lub 3 albo złożenie oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym będzie niewykonaniem niniejszej umowy z przyczyn



- leżących po stronie Wykonawcy.
5. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych w ust. 2 lub 3 albo złożenia oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym, Zamawiający uprawniony będzie do skorzystania ze wskazanych poniżej uprawnień:
 - a) odstąpienia od umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz obciążyć Wykonawcę przewidzianą w niniejszej umowie karą umowną za odstąpienie,
 - b) rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz obciążyć Wykonawcę przewidzianą w niniejszej umowie karą umowną za rozwiązanie umowy,
 - c) odmowy realizacji przedmiotu umowy, w szczególności zamówionych, a niezrealizowanych jeszcze dostaw, nie dłużej jednak niż do czasu ustania okoliczności, z powodów których nastąpiła odmowa,
 - d) wstrzymania wszystkich wymagalnych i niewymagalnych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych wobec Wykonawcy, nie dłużej jednak niż do czasu ustania okoliczności, z powodów których nastąpiło wstrzymanie.
 6. Wybór uprawnienia, o jakim mowa w ust. 5 zostaje pozostawiony do wyłącznej decyzji Zamawiającego.
 7. W przypadku wykonania uprawnień, o których mowa w ust. 5 przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego zarówno w zakresie poniesionej z tego tytułu szkody, w tym roszczenie o dalszą realizację niniejszej umowy, jak również roszczenie o naprawienie szkody, poniesionej wskutek wstrzymania realizacji niniejszej umowy, jak i odstąpienia od umowy/rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 8. Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia w pełnym zakresie szkody, którą Zamawiający poniesie wskutek naruszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek środków ograniczających, jak również wszelkich innych sankcji, restrykcji oraz zakazów, przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa krajowego i unijnego.
- 7. Klauzula zgodności z normami ISO [dotyczy umów, których przedmiot realizowany jest na terenie zakładów należących do JSW]**
- 1) W związku z funkcjonującym u Zamawiającego Zintegrowanym Systemem Zarządzania zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm PN-EN ISO 9001 (system zarządzania jakością), PN-EN ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego), PN-ISO 45001 (system zarządzania bhp) oraz PN-ISO/IEC 27001 (system zarządzania bezpieczeństwem informacji), Wykonawca oświadcza, że przed przystąpieniem do prac objętych przedmiotem umowy zapozna się z zasadami obowiązującymi w tym zakresie u Zamawiającego, w tym z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania JSW S.A. oraz znaczącymi aspektami środowiskowymi, oraz że w związku z realizacją umowy będzie przestrzegał tych zasad. Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiegokolwiek szczególne uprawnienia zastrzeżone dla pracowników Zamawiającego wynikające ze wskazanych powyżej regulacji.
 - 2) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP oraz z zachowaniem zasady minimalizacji szkodliwego oddziaływania na środowisko.
 - 3) Wykonawca zobowiązany jest do uprzedniego zapoznania z zasadami, o których mowa w punkcie 1) i 2) powyżej wszystkie osoby, przy pomocy których będzie on realizował umowę, oraz zobowiązania tych osób do ich przestrzegania, jak również zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego do wykazania realizacji powyższego obowiązku.
 - 4) Informacje dotyczące zasad, o których mowa w punkcie 1) i 2) powyżej dostępne są na stronie internetowej <https://www.jsw.pl/o-nas/systemy-zarzadzania>, jak również u Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Zarządzania Ryzykiem JSW S.A. w Biurze Zarządu JSW S.A. oraz u Pełnomocnika Dyrektora Zakładu JSW S.A. ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
 - 5) Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Wykonawcy o wszelkich zmianach w zakresie zasad o których mowa w punkcie 1) i 2) powyżej. Zmiana tych zasad nie powoduje konieczności zawarcia aneksu do umowy, jednakże rodzi po stronie Wykonawcy powstanie obowiązku, o którym mowa w punkcie 3) powyżej.

Jastrzębie-Zdrój, dnia 2023 roku

Niniejsze oświadczenie jest składane JSW OCHRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Armii Krajowej 39, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, NIP 6332237712, REGON 369045614 (zwanej dalej „**Spółką**”) na potrzeby realizacji obowiązku przestrzegania regulacji sankcyjnych w stosunku do wszystkich podmiotów, z którymi zawierane są transakcje.

Oświadczenie w sprawie sankcji nałożonych w związku z inwazją Rosji na Ukrainę

Działając w imieniu:

(adres siedziby:....., KRS:....., NIP:....., REGON:.....), zwanego dalej „**Kontrahentem**”, oświadczam co następuje:

1. Żaden z udziałów w kapitale zakładowym Kontrahenta nie jest własnością bezpośrednio lub pośrednio, ani nie został na nim ustanowiony zastaw ani użytkowanie na rzecz:

- a) podmiotów sankcjonowanych, ich podmiotów powiązanych lub krewnych,
- b) Władz Rosyjskich,
- c) według najlepszej wiedzy Kontrahenta, jakiegokolwiek podmiotu lub osoby, która korzysta z kapitału lub finansowania zapewnionego przez podmiot sankcjonowany.

2. Żaden z wyżej określonych podmiotów bezpośrednio lub pośrednio:

- a) nie posiada ani nie kontroluje żadnych praw głosu w organach korporacyjnych Kontrahenta,
- b) nie ma prawa wyboru ani nie kontroluje wyborów członków organów korporacyjnych Kontrahenta,
- c) nie ma uprawnień umożliwiających wpływanie na sposób prowadzenia działalności przez Kontrahenta lub jego podmiot powiązany, czy to poprzez posiadanie udziałów w kapitale zakładowym spółki kapitałowej, członkostwa w spółce osobowej, na podstawie innych uprawnień właścicielskich, na podstawie umowy lub w inny sposób.

3. Kontrahent bezpośrednio ani pośrednio:

- a) nie posiada żadnych udziałów ani nie jest uprawniony z tytułu zastawu lub użytkowania ustanowionego na udziale w podmiocie sankcjonowanym ani, według najlepszej wiedzy Kontrahenta, w jego podmiocie powiązany,
- b) nie posiada żadnych papierów wartościowych wyemitowanych przez podmioty sankcjonowane lub Władze Rosyjskie,
- c) nie posiada ani nie kontroluje żadnych praw głosu w żadnym podmiocie sankcjonowanym ani, według najlepszej wiedzy Kontrahenta, w podmiocie powiązany podmiotu sankcjonowanego,
- d) nie posiada żadnego prawa do wybierania lub kontrolowania wyborów do organów korporacyjnych jakiegokolwiek podmiotu sankcjonowanego lub, zgodnie z najlepszą wiedzą, podmiotu powiązanego podmiotu sankcjonowanego,
- e) nie ma możliwości decydowania o sposobie prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot sankcjonowany lub, zgodnie z najlepszą wiedzą, przez podmiot powiązany podmiotu sankcjonowanego, czy to poprzez posiadanie udziałów w kapitale zakładowym spółki kapitałowej, członkostwo w spółce osobowej, na podstawie innych uprawnień właścicielskich, na podstawie umowy lub w inny sposób.

4. Żaden z członków organów i pracowników szczebla kierowniczego Kontrahenta nie jest:

- a) podmiotem sankcjonowanym lub jego krewnym, lub
- b) według najlepszej wiedzy Kontrahenta, osobą korzystającą z kapitału udostępnionego przez podmiot sankcjonowany, jego podmiot powiązany lub krewnego.
- c) żaden podmiot sankcjonowany lub jego krewny nie jest beneficjentem rzeczywistym Kontrahenta.

5. Kontrahent przestrzega wszelkich obowiązujących praw i przepisów dotyczących sankcji.

6. Kontrahent ani jego podmioty powiązane nie prowadzą żadnej działalności sankcjonowanej.

7. Kontrahent nie jest stroną żadnej umowy, nie składa żadnych zamówień ani nie nabywa żadnych usług od:

- a) podmiotów sankcjonowanych, ich podmiotów powiązanych, lub krewnych podmiotów sankcjonowanych,
- b) Władz Rosyjskich,
- c) żadnego podmiotu ani osoby, która korzysta z kapitału dostarczonego przez jakikolwiek podmiot sankcjonowany lub Władze Rosyjskie.

8. Kontrahent niezwłocznie powiadomi Spółkę o każdym znanym jej zdarzeniu, stanie, fakcie lub okoliczności, które:

- b) wystąpiły, powstały lub istniały przed dniem złożenia niniejszego oświadczenia, ale Kontrahent nie był o nich świadomy, lub
- c) występuje, powstaje lub istnieje po dniu złożenia niniejszego oświadczenia.

za Kontrahenta